

SAE 标准目录

	代 号	名 称
SAE	TSB002-1992	SAE 技术报告的准备
SAE	TSB003-1999	SAE 使用公制 (Metric) 单位的规则
SAE J	10-2000	汽车和非道路车辆气制动储气罐性能要求和识别要求
SAE J	17-2003	天然泡沫橡胶
SAE J	20-2006	冷却系统软管
SAE J	20-1-2002	冷却软管 (政府用于替代 MS52130 部分而对 SAE J20 进行的增补)
SAE J	20-2-2001	钢丝缠绕支撑冷却软管的正常使用 (SAE J20 的增补件)
SAE J	30-1998	燃油和机油软管
SAE J	31-1986	液压式铲车举升能力
SAE J	33-2000	雪地车定义和术语—总则
SAE J	34-2001	机动游艇外部噪声测量规程
SAE J	38-1991	装载机举升臂支撑装置
SAE J	44-2003	雪地车行车制动系统性能要求
SAE J	45-2003	雪地车制动系统试验规程
SAE J	46-1993	车轮打滑制动控制系统道路试验规程
SAE J	47-2005	摩托车潜在最大噪声声级
SAE J	48-1993	液面指示器指南
SAE J	49-1980	液压铲车技术参数的定义
SAE J	51-2004	汽车空调软管
SAE J	56-1999	道路车辆—带调节器的交流发电机—试验方法和一般要求
SAE J	57-2000	公路载货车轮胎噪声声级
SAE J	58-1998	带凸缘的 12 角头螺钉
SAE J	64-1995	雪地车识别代号
SAE J	67-1998	铲斗, 抓斗和挖斗额定容量
SAE J	68-2004	雪地车开关装置和部件试验
SAE J	75-2006	机动车制动液容器兼容性
SAE J	78-1998	钢制自攻螺钉
SAE J	79-1972	制动盘和制动鼓热电偶安装
SAE J	80-2004	汽车用橡胶垫

	代 号	名 称
SAE J	81-1997	滚丝螺钉
SAE J	82-1998	机制螺钉机械和质量要求
SAE J	88-2006	非道路工作机械外部噪声测量
SAE J	89-1995	雪地车坐椅动态缓冲性能标准
SAE J	90-1995	汽车非金属垫圈材料标准分类体系
SAE J	92-1995	雪地车节气门控制系统
SAE J	95-1986	工业设备前照灯
SAE J	96-2005	工业设备闪光警报灯
SAE J	98-1998	通用工业机械人员防护
SAE J	99-2003	公路上使用的工业设备灯光和标志
SAE J	100-1999	A 类车辆风窗玻璃阴影区域
SAE J	101-2006	汽车鼓式制动器液力分泵
SAE J	107-1996	摩托车操纵件和显示器
SAE J	108-2000	摩托车制动系统试验代码
SAE J	109-2000	摩托车和动力驱动自行车行车制动系统性能要求
SAE J	112a	电动风窗玻璃刮水器开关
SAE J	114-1994	座椅安全带织带磨损性能要求
SAE J	115-2003	安全标志
SAE J	119-1987	纤维板褶皱弯曲试验
SAE J	121M-1997	淬硬和回火螺纹紧固件的脱碳
SAE J	121-1997	淬硬和回火螺纹紧固件的脱碳
SAE J	122-1998	螺母表面的不连续性
SAE J	123-1994	用于疲劳载荷的螺栓，螺钉和双头螺栓的表面不连续性
SAE J	125-1988	铸铁温升性能
SAE J	126-1986	冷、热轧钢板和钢带的选择和说明
SAE J	128-1994	乘用车和轻型载货车乘员约束系统评价
SAE J	129-1981	发动机和传动系识别号码
SAE J	131-2003	摩托车转向信号灯
SAE J	133-2003	商用挂车和半挂车牵引销性能
SAE J	134-1993	乘用车和轻型载货车与挂车组成的列车制动系统道路试验代码
SAE J	135-1993	乘用车与挂车组成的列车行车制动系统性能要求

	代 号	名 称
SAE J	138-1969	试验人体动力学研究摄影分析指南
SAE J	139-1999	点火系统术语
SAE J	140-1995	座椅安全带硬件试验规程
SAE J	141-1995	座椅安全带硬件性能要求
SAE J	153-1987	操作人员预防措施
SAE J	156-2005	保险丝
SAE J	159-2002	额定容量系统
SAE J	160-2001	摩擦材料在暴露在温度升高的环境中时尺寸的稳定性
SAE J	163-2006	低压电线和电缆终端接头及铰接夹
SAE J	164-2006	散热器盖和加水口颈
SAE J	167-2002	农用拖拉机顶部防护—试验规程和性能要求
SAE J	169-1985	非道路车辆操作人员空间内空调系统的设计指南
SAE J	174-1998	英制钢螺纹紧固件力矩-应力试验规程
SAE J	174M-1998	公制钢螺纹紧固件力矩-应力试验规程
SAE J	175-2003	道路车辆车轮冲击试验规程
SAE J	176-1994	非道路自驱动工作机械快速加油设备
SAE J	179-2001	载货车盘式车轮和可拆卸轮辋—标识
SAE J	180-2002	建筑和工业机械充电系统
SAE J	182-2005	机动车辆基准标志和三维参考系
SAE J	183-2006	发动机油性能和发动机维修分类（除节能方面外）
SAE J	184-1998	噪声数据获得系统的检定
SAE J	185-2003	非道路机械的接近系统
SAE J	187-1970	载货车识别号码
SAE J	188-2003	高体积膨胀型动力转向压力软管
SAE J	189-2003	低压动力转向回油软管
SAE J	190-1998	钢丝编织动力转向压力软管
SAE J	191-2003	低体积膨胀型动力转向压力软管
SAE J	192-2003	雪地车外部噪声等级
SAE J	193-1996	球节及球座总成试验规程
SAE J	195-1988	机动车辆自动车速控制器
SAE J	198-2003	载货车、大客车及多用途车风窗玻璃刮水系统

	代 号	名 称
SAE J	200-2006	橡胶材料分类体系
SAE J	201-1997	乘用车和轻型载货车在用制动器性能试验规程
SAE J	207-1985	汽车金属装饰件和结构件的镀铬和镍
SAE J	211-1-2003	冲击试验用仪器—第 1 部分—电子仪器
SAE J	211-2-2001	冲击试验用仪器—第 2 部分—摄影仪器
SAE J	212-1998	乘用车制动系统测功机试验规程
SAE J	213-2004	摩托车分类
SAE J	216-1999	乘用车玻璃—电路
SAE J	217-1994	不锈钢 17-7PH 弹簧钢丝和弹簧
SAE J	218-1981	乘用车识别术语
SAE J	220-1998	起重机起重臂限位装置
SAE J	222-2006	驻车灯（前位置灯）
SAE J	224-1980	碰撞变形分类
SAE J	225-2003	商用车制动系统扭矩平衡试验代码
SAE J	226-1995	发动机预热器
SAE J	228-1995	空气流量参考标准
SAE J	229-1993	乘用车行车制动器结构总成试验规程
SAE J	230-1994	不锈钢，SAE 30302，弹簧钢丝和弹簧
SAE J	232-1994	工业旋转割草机
SAE J	234-1977	电动风窗玻璃清洗器开关
SAE J	235-1971	电动鼓风机电机开关
SAE J	238-1998	螺母和锥形弹簧垫圈总成
SAE J	240-2002	汽车蓄电池寿命试验
SAE J	243	汽车密封胶，粘结剂和缓冲胶剂的试验方法
SAE J	244-1992	柴油机进气或排气流量测量
SAE J	246-2000	球面和凸缘管接头
SAE J	247-1987	测量车内噪声脉冲的仪器
SAE J	249-1988	机械制动灯开关
SAE J	250	合成树脂塑料密封胶—不干型
SAE J	253-1989	前照灯开关
SAE J	254-1993	废气排放测量用仪器和测量技术
SAE J	257-1997	商用车制动器额定功率要求
SAE J	259	点火开关

	代 号	名 称
SAE J	264-1998	视野术语
SAE J	265-2002	柴油机燃油喷嘴总成—8, 9, 10 和 11 型
SAE J	266-1996	乘用车和轻型载货车稳态方向控制试验规程
SAE J	267-1999	车轮/轮辋—载货车—性能要求和试验规程
SAE J	268-2004	摩托车后视镜
SAE J	272-1981	车辆识别号码体系
SAE J	276-2002	铰接式装载机和拖拉机转向锁
SAE J	277-2004	雪地车电气系统设计电压的维持
SAE J	278-1995	雪地车制动灯
SAE J	279-2006	雪地车尾灯（后位置灯）
SAE J	280-2006	雪地车前照灯
SAE J	283-1999	带三点式挂接装置的农用拖拉机液压举升能力试验规程
SAE J	284-2002	农用、建筑和工业装备安全警报信号
SAE J	285-1999	汽油分配泵喷嘴
SAE J	286-2006	SAE 第 2 号离合器摩擦试验机械指南
SAE J	287-1988	驾驶员手控制区域
SAE J	288-2002	雪地车燃油箱
SAE J	291-1980	制动液温度的确定
SAE J	292-2006	雪地车及车灯、反射装置和相关装备
SAE J	293-2004	车辆坡道驻车性能要求
SAE J	294-1993	GVWR 大于 4 500 公斤（10 000 lb）车辆的行车制动器总成试验规程
SAE J	297-2002	工业装备操作人员控制件
SAE J	299-1993	制动距离试验规程
SAE J	300-2004	发动机机油黏度分级
SAE J	301-2006	新的或已修订技术报告的有效日期
SAE J	304-1999	发动机机油试验
SAE J	306-2005	汽车齿轮润滑剂黏度分级
SAE J	308-1996	轴和手动变速器润滑剂
SAE J	310-2005	汽车润滑脂
SAE J	311-2000	乘用车自动变速器液
SAE J	312-2001	车用汽油
SAE J	313-2004	柴油
SAE J	314-2002	毛毡—羊毛和部分羊毛

	代 号	名 称
SAE J	315-2004	纤维板试验规程
SAE J	318-2003	汽车气制动管接头
SAE J	321-1999	推土机牵引机械操作人员防护轮罩
SAE J	322-1996	非金属装饰材料—确定抗硫化氢腐蚀性的试验方法
SAE J	323-2004	确定柔性塑料材料冷裂性的试验方法
SAE J	326-1986	液压反铲挖掘机术语
SAE J	328-2005	乘用车及轻型载货车车轮性能要求和试验规程
SAE J	331-2000	摩托车噪声声级
SAE J	332-2002	测量乘用车和轻型载货车轮胎一致性的试验机械
SAE J	335-1995	多位小型发动机排气系统点火抑制
SAE J	336-2001	载货车驾驶室内部噪声声级
SAE J	339-1994	座椅安全带织带磨损试验规程
SAE J	342-1991	大型发动机火花防止器试验规程
SAE J	343-2004	SAE 100R 系列液压软管和软管总成试验和试验规程
SAE J	345a	干或湿路面乘用车轮胎最大和抱死时车轮制动力
SAE J	347-2002	7 型（9.5 mm）柴油机燃油喷嘴总成
SAE J	348-1990	车轮三角垫木
SAE J	349-1991	黑色金属杆，棒，管和丝的表面缺陷检查
SAE J	350-1991	中型发动机火花防止器试验规程
SAE J	356-2006	可以抑制焊瘤的弯曲，双层扩口和卷边正火低碳钢
SAE J	357-2006	发动机油的物理和化学特性
SAE J	358-1991	非破坏性试验
SAE J	359-1991	红外线试验
SAE J	360-2001	载货车和大客车坡道驻车性能试验规程
SAE J	361-2003	汽车内饰件和外饰件视觉评价规程
SAE J	363-1994	滤清器座的安装
SAE J	365-2004	装饰材料抗擦伤性试验方法
SAE J	366-2001	重型载货车和大客车外部噪声声级
SAE J	369-2003	车辆内部聚合物材料燃烧特性—试验方法

	代 号	名 称
SAE J	371-2006	非道路自驱动工作机械的放油、注油和油位螺塞
SAE J	373-1993	单片和双片弹簧加载式离合器壳内尺寸
SAE J	374-2002	车顶抗压试验规程
SAE J	375-1994	负荷半径式悬臂角指示系统
SAE J	376-1985	起重机举升负载指示装置
SAE J	377-2001	车辆通行声音信号装置
SAE J	378-2004	船用发动机布线
SAE J	379-1996	制动衬片高氏硬度
SAE J	380-2002	摩擦材料比重
SAE J	381-2000	载货车 ,大客车和多用途车风窗玻璃除雾系统试验规程和性能要求
SAE J	383-1995	机动车辆座椅安全带固定点设计建议
SAE J	384-1994	机动车辆座椅安全带固定点试验规程
SAE J	385-1995	机动车辆座椅安全带固定点性能要求
SAE J	386-2006	非道路工作机械操作人员约束系统
SAE J	387-1995	机动车辆灯光术语
SAE J	390-1999	双向尺寸
SAE J	391-1981	颗粒物尺寸定义
SAE J	393-2001	商用车辆车轮 , 轮毂 , 轮辋术语
SAE J	397-2004	防护结构试验室评价—偏转极限值
SAE J	398-2005	乘用车 , 多用途车和轻型载货车燃油箱加注口条件
SAE J	399-1985	阳极化处理的铝制汽车部件
SAE J	400-2002	表面覆层的耐剥落试验
SAE J	401-2000	钢的选择和使用
SAE J	402-2006	锻制钢和轧制钢的 SAE 编号系统
SAE J	403-2001	SAE 碳素钢的化学成分
SAE J	404-2000	SAE 合金钢的化学成分
SAE J	405-1998	SAE 锻制不锈钢的化学成分
SAE J	406-1998	钢的可淬性确定方法
SAE J	409-1995	产品分析—热处理或铸钢化学成分分析的容许变差
SAE J	411-1997	碳素钢和合金钢
SAE J	412-1995	钢的热处理和一般特性
SAE J	413-2002	热处理可锻钢的机械性能

	代 号	名 称
SAE J	415-1995	热处理术语定义
SAE J	417-1983	硬度试验和硬度值换算
SAE J	419-1983	脱碳的测量方法
SAE J	420-1991	磁粉检查
SAE J	422-1983	用显微镜确定钢所含物质的方法
SAE J	423-1998	硬化层深度测量方法
SAE J	425-1991	用涡电流法进行电磁试验
SAE J	426-1991	液体渗透剂试验方法
SAE J	427-1991	渗透辐射检查
SAE J	428-1991	超声波检查
SAE J	429-1999	外螺纹紧固件机械性能和材料要求
SAE J	430-1998	非螺纹紧固件碳素钢实心铆钉机械性能和材料要求
SAE J	431-2000	汽车灰铸铁件
SAE J	434-2004	汽车可锻（球墨）铸铁件
SAE J	435-2002	汽车铸钢件
SAE J	437a	工具和模具钢的选用和热处理
SAE J	438b	工具和模具钢
SAE J	439a	硬质合金刀具
SAE J	441-1993	切割钢丝喷丸
SAE J	442-2006	喷丸处理用试验带，支架和钢带
SAE J	443-2003	使用标准喷丸试验带的规程
SAE J	444-2005	喷丸处理和喷砂清洗用铸丸和铸粒的规格
SAE J	445-2005	金属喷丸和喷粒的机械性能试验
SAE J	447-1995	机动车辆车身及底盘部件的防腐
SAE J	448a	表面质地
SAE J	449a	表面质地的控制
SAE J	450-2002	屈服强度和屈服点术语的使用
SAE J	451-1989	铝合金—基本原理
SAE J	452-2003	SAE 铸铝合金的一般信息—化学组成，机械和物理性能
SAE J	454-1991	锻制铝合金的一半数据
SAE J	457-1991	SAE 锻制铝合金的化学组成，机械性能限值和尺寸公差
SAE J	459-1991	轴承和轴瓦合金

代 号	名 称
SAE J 460-1991	轴承和轴瓦合金—SAE 轴承和轴瓦的化学组成
SAE J 461-2002	锻铜和铸铜合金
SAE J 462-1981	锻铜合金
SAE J 463-2002	锻铜和铜合金
SAE J 464-1989	镁合金
SAE J 465-1989	铸镁合金
SAE J 466-1989	锻镁合金
SAE J 467b	特殊用途合金（超级合金）
SAE J 468-1988	锌合金锭和压铸件锌合金的成分
SAE J 469-1989	锌模铸合金
SAE J 470c	锻镍和与镍有关的合金
SAE J 471d	粉末冶金黑色金属部件
SAE J 473a	焊锡
SAE J 474-1985	电镀及抛光
SAE J 476a	干密封式管螺纹
SAE J 482-2006	高六角头螺母
SAE J 483-2006	槽顶（暗，盖帽式）螺母
SAE J 485-1998	安装开口销用螺栓和螺钉杆上的孔及螺母的槽
SAE J 490-1996	球节
SAE J 491-1987	转向球头销和球座总成
SAE J 492	铆钉和铆接
SAE J 493	杆端销和 U 形夹
SAE J 499a	装配用零件软拉孔直齿内花键
SAE J 501	轴端
SAE J 502	半圆键
SAE J 503	半圆键槽和键沟
SAE J 506-1995	套筒式半轴
SAE J 510-1992	机动车辆悬架用钢板弹簧—美制单位
SAE J 511-1989	空气弹簧术语
SAE J 512-1997	汽车管接头
SAE J 513-1999	制冷剂管接头—一般规范
SAE J 514-2004	液压管接头
SAE J 515-2004	液压 O 形环材料，特性和尺寸规范
SAE J 516-2005	液压软管接头
SAE J 517-2006	液压软管
SAE J 518-1993	液压凸缘管及 4 螺栓分裂凸缘型软管接头

	代 号	名 称
SAE J	524-1996	弯曲和扩口用退火无缝低碳钢管
SAE J	525-1999	弯曲和扩口用退火焊接冷拉低碳钢管
SAE J	526-2000	焊接低碳钢管
SAE J	527-2000	铜焊双层壁低碳钢管
SAE J	530-1995	汽车用管接头
SAE J	531-1995	汽车用管子，加注口和排出螺塞
SAE J	532-1993	汽车用直螺纹加注口和排出螺塞
SAE J	533-1999	管的扩口
SAE J	534-1998	润滑剂管接头
SAE J	537-2000	蓄电池
SAE J	539-1993	柴油机电气系统电压
SAE J	541-1996	起动机电路的电压降
SAE J	542-1991	起动机的安装
SAE J	543-1995	起动机小齿轮和齿圈
SAE J	544-1996	电起动机试验规程
SAE J	548-1-2000	火花塞
SAE J	548-2-2000	火花塞安装座孔
SAE J	549-1999	火花塞提前点火率
SAE J	551-1-2006	车辆，船(最大 15 米)和机械电磁兼容性(50 Hz-18 GHz) 性能等级和测量方法
SAE J	551-5-2004	电动车宽带 (9 kHz-30 MHz) 磁场和电场强度性能等级和 测量方法
SAE J	551-11-2000	车辆抗电磁干扰性—非道路车辆源
SAE J	551-12-1996	车辆抗电磁干扰性—车载模拟发射机
SAE J	551-13-1994	车辆抗电磁干扰性—大电流注入
SAE J	551-15-2002	车辆抗电磁干扰性—静电放电 (ESD)
SAE J	551-17-1997	车辆抗电磁干扰性—电线磁场
SAE J	553-2004	断路器
SAE J	554-1987	电保险丝 (管式)
SAE J	560-2004	载货车挂车跨接电缆 7 线电插头
SAE J	561-2007	孔式及叉式电接头
SAE J	563-1990	6 V 和 12 V 点烟器插座
SAE J	564-1990	前照灯变光开关
SAE J	565-1989	半自动前照灯变光装置

	代 号	名 称
SAE J	567-2006	灯泡保持系统
SAE J	572-2004	建筑和工业机械封闭式灯光部件的要求
SAE J	573-1998	微型灯泡
SAE J	575-2006	总宽度小于 2032 mm 的车辆用照明装置和部件的试验方法和装备
SAE J	576-1991	光学部件用塑料材料,如机动车辆照明装置透镜和反射器
SAE J	578-2006	颜色规格
SAE J	581-2004	辅助行车灯
SAE J	583-2004	前雾灯
SAE J	584-2003	摩托车前照灯
SAE J	585-2000	总宽度小于 2032 mm 的机动车用尾灯(后位灯)
SAE J	586-2000	总宽度小于 2032 mm 的机动车用制动灯
SAE J	587-1997	牌照板照明装置(后牌照板照明装置)
SAE J	588-2000	总宽度小于 2032 mm 的机动车用转向信号灯
SAE J	589B	转向信号灯开关
SAE J	591-1995	聚光灯
SAE J	592-2005	总宽度小于 2032 mm 的机动车用示宽灯
SAE J	593-2005	倒车灯
SAE J	594-2003	回复反射器
SAE J	595-2005	被认可的急救车,保养和维修车辆的闪光警示灯
SAE J	599-1997	灯光检查代码
SAE J	600-1993	前照灯照准试验机械
SAE J	602-1989	机械照准前照灯的照准装置
SAE J	604-1995	发动机术语—总则
SAE J	609-2003	小型发动机安装法兰和动力输出轴
SAE J	614-1995	发动机和变速箱量油计标记
SAE J	615-1995	发动机安装件
SAE J	616-1995	发动机前后座安装
SAE J	617-1992	发动机飞轮壳和变速器壳结合法兰
SAE J	618-1991	单片弹簧加载离合器飞轮
SAE J	619-1993	双片弹簧加载离合器飞轮

	代 号	名 称
SAE J	620-1993	与驱动环式偏心离合器的工业动力输出装置和发动机上安装的船用齿轮及单轴承发电机相配用的工业发动机飞轮
SAE J	621-1995	带驱动环式偏心离合器的工业功率输出装置
SAE J	626-1998	柴油机燃料喷射—燃料喷射泵末端安装法兰
SAE J	629-2002	柴油机燃料喷射总成—5 型和 6 型法兰安装
SAE J	631-1998	散热器术语
SAE J	635-1995	风扇毂螺栓定位圆和导孔
SAE J	636-2001	V 型皮带和皮带轮
SAE J	637-2001	汽车 V 型皮带传动
SAE J	638-1998	机动车辆暖风装置试验规程
SAE J	639-2005	车用空调系统机械蒸汽压缩系统制冷剂的安全性和保存
SAE J	640-2000	液力传动符号
SAE J	641-2000	液力传动术语
SAE J	643-2000	液力传动试验代码
SAE J	645-1997	汽车变速器术语
SAE J	646-2000	行星齿轮术语
SAE J	647-1997	变速器示意图
SAE J	648-2000	自动变速器液压控制系统术语
SAE J	649-2000	自动变速器功能术语
SAE J	651-2005	乘用车和轻型载货车自动变速器和自动驱动桥试验代码
SAE J	656-1988	汽车制动术语和定义
SAE J	661-1997	制动衬片质量控制试验规程
SAE J	662-2003	制动块倒角
SAE J	663-2001	制动衬片铆钉和制动块螺栓
SAE J	670e	车辆动力学术语
SAE J	671-1997	减振材料和车身底部涂层
SAE J	673-2005	汽车安全玻璃
SAE J	674-2005	机动车和机动车装备用安全玻璃材料
SAE J	678-1988	汽车速度表和里程表
SAE J	680-1988	载货车驾驶室仪表和控制件的位置和操作
SAE J	682-2002	后轮防溅和飞石防护

代 号	名 称
SAE J 683-1985	轮胎防滑链间隙—载货车 ,大客车和车辆列车(郊区客车 ,城间客车和公共汽车除外)
SAE J 684-2005	汽车挂车联接装置 , 铰链和安全链
SAE J 686-1999	机动车牌照板
SAE J 689-1996	乘用车和轻型载货车路缘间隙 ,接近和离去角及坡道倾翻角
SAE J 691-1990	载货车 CA 尺寸
SAE J 693-1989	载货车跨越双胎的总宽度
SAE J 694-2001	商用车盘式车轮/轮毂或轮鼓接触面尺寸
SAE J 695-1998	机动车辆的转向能力和跑偏
SAE J 697-1988	全挂车或台车的安全链
SAE J 699-1985	设计机动车辆维修设施时使用的车辆平均尺寸
SAE J 700-2001	商用挂车和半挂车上牵引主销
SAE J 701-1984	载货车牵引车半挂车互换联接尺寸
SAE J 702-2003	载货车-牵引车及载货车-挂车制动和电气连接位置
SAE J 703-2006	载货车及载货车牵引车燃油系统
SAE J 704-2000	用于安装载货车变速器上的 6 螺栓和 8 螺栓动力输出装置的开口
SAE J 706-2003	绞盘等级
SAE J 709-1977	农用拖拉机轮胎载荷 , 扭矩系数和充气压力
SAE J 711-1991	今后设计农用拖拉机时轮胎选用表
SAE J 712-1999	工业用和农业用盘式车轮
SAE J 714-1993	工业用和农业用盘式车轮安装零部件
SAE J 731-1985	装载机部件术语
SAE J 732-1992	装载机规格定义
SAE J 737-2006	铲土机和推土机切削刃的孔间距
SAE J 738-1986	双斜横截口切削刃
SAE J 739-2006	平路机切削刃
SAE J 740-2006	切削刃和刀头的沉头方孔
SAE J 744-1996	液压泵和马达安装及传动尺寸
SAE J 745-1996	液压动力泵试验规程
SAE J 746-1996	液压马达试验规程

	代 号	名 称
SAE J	747-1990	控制阀试验规程
SAE J	748-1986	液压方向控制阀（最大压力 3 000 psi）
SAE J	751-1997	非道路用轮胎和轮辋分类—建筑机械
SAE J	753-2006	维修周期表
SAE J	754a	润滑剂类型—建筑和工业机械
SAE J	755-1980	船用螺旋桨轴轴端和轮毂
SAE J	759-2001	灯光识别代码
SAE J	760-2004	通用封闭式照明组件尺寸规格
SAE J	764-2006	铲土机装载能力试验规程
SAE J	765-1990	起重机装载稳定性试验代码
SAE J	771-1986	汽车印制电路
SAE J	772-2004	载货车变速器后端 6 螺栓、8 螺栓动力输出装置周围间隙
SAE J	773-1998	锥形弹簧垫圈
SAE J	774-2006	紧急警报装置及其防护壳
SAE J	775-2004	发动机提升阀信息报告
SAE J	782b	机动车辆座椅手册
SAE J	792b	SAE 喷抛清理手册
SAE J	800-1994	机动车辆座椅安全带总成的安装
SAE J	810-1996	钢板普通表面缺陷分类
SAE J	811-1981	金属机械预加应力表面滚压法及其他方法
SAE J	814-1999	发动机冷却剂
SAE J	815-2002	汽车座椅用聚氨酯泡沫加载挠度试验
SAE J	817-1-1991	工程设计可维修性指南—建筑和工业机械—可维修性定义—非道路工作机械
SAE J	817-2-1991	工程设计可维修性指南—建筑和工业机械—可维修性索引—非道路工作机械
SAE J	818-1987	装载机额定工作载荷
SAE J	819-1995	发动机冷却系统现场试验（空气-沸腾）
SAE J	820-1998	起重机缆索速度和功率试验代码
SAE J	823-1994	闪光器试验
SAE J	824-1995	发动机旋转和气缸定序
SAE J	826-2004	H 点机械和设计工具规程和规格

	代 号	名 称
SAE J	827-2005	高碳铸钢喷丸
SAE J	829-2005	油箱加注口盖和盖保持器
SAE J	830-1999	燃料喷射装置术语
SAE J	831-1998	电气定义
SAE J	835-1995	剖分式衬套—设计和应用
SAE J	836-1970	汽车冶金连接件
SAE J	839-1998	乘用车侧门锁系统
SAE J	840-1998	制动蹄和衬片粘结剂试验规程
SAE J	843-1997	乘用车和轻型载货车制动系统道路试验代码
SAE J	844-2004	空气制动系统非金属管
SAE J	845-1997	被认可的急救，维修和保养车辆的声音警报装置
SAE J	846-2004	液体导管和接头识别编码系统
SAE J	847-1987	挂车拖杆环和挂钩/连接装置性能
SAE J	848-2001	重型商用车和半挂车牵引鞍座主销
SAE J	849-2003	多节挂车的连接装置和附件的位置
SAE J	850-2000	固定刚性壁障碰撞试验
SAE J	851-2001	商用车轮辋可拆卸车轮，可拆卸轮辋和间隔圈—尺寸
SAE J	852-2001	机动车用前转弯灯
SAE J	853-1981	车辆识别代号
SAE J	855-2002	纺织品和塑料拉伸和变形试验方法
SAE J	858-2006	片式电接头
SAE J	860-2003	有机装饰材料质量（重量）测量试验方法
SAE J	861-2003	有机装饰材料耐脱色试验方法
SAE J	862-1989	影响机械驱动的汽车速度表和里程表精度的因素
SAE J	863-1986	薄钢板冲压时塑性变形测定法
SAE J	864-1993	用锉刀进行的表面硬度试验
SAE J	866-2002	制动衬片摩擦系数识别系统
SAE J	873-2003	建筑，林业和工业机械牵引力试验规程
SAE J	875-1999	挂车车轴校准（A）
SAE J	876-2000	宽轮辋及车轮（A）
SAE J	879b	机动车座椅系统

	代 号	名 称
SAE J	880-1997	商用车制动系评定试验规范
SAE J	881-1985	起重机滑轮和转鼓尺寸
SAE J	882-2002	*汽车用纺织品和塑料厚度试验方法
SAE J	883-2002	*确定汽车纺织品材料尺寸稳定性试验方法
SAE J	884-1991	农用拖拉机驱动轮胎液体配重平衡平台
SAE J	887-2004	校车报警灯 (A)
SAE J	891-2004	弹簧螺母
SAE J	892-1996	压紧弹簧螺母英制尺寸系列一般说明
SAE J	892M -1996	压紧弹簧螺母公制尺寸系列一般说明
SAE J	896-1983	发动机辅助传动装置用装配法兰 (A)
SAE J	898-2003	非道路机械控制位置
SAE J	899-1988	非道路自行推力机械操作者座椅尺寸
SAE J	900-1995	曲轴箱排放控制测试规范
SAE J	901-2000	万向节及传动轴术语_定义_应用指南
SAE J	902-2003	乘用车前风窗除霜系统
SAE J	903	乘用车前风窗刮水系统
SAE J	905-1999	燃油过滤器试验方法
SAE J	910-1999	危险报警信号开关
SAE J	911-1998	冷轧钢板表面组织测量 (A)
SAE J	912-2002	*汽车装饰材料的抗粘连性及相关特性的试验方法
SAE J	913-2004	汽车用织物及纤维材料的液体分散性试验方法
SAE J	914-2000	车长小于 12 米的车辆侧转信号灯
SAE J	915-2000	自动变速箱手动操作步骤
SAE J	917-2004	船用推拉式控制缆索
SAE J	918	乘用车轮胎性能要求和试验方法
SAE J	919-1995	单独式操作者的非公路机械噪声测量
SAE J	920-1985	非公路工作机械技术公报
SAE J	922-1995	涡轮增压器术语
SAE J	923-2001	货车和客车驱动桥术语 (A)
SAE J	924-1995	止推垫圈的设计和应用
SAE J	927-1995	发动机上安装的变矩器的飞轮

	代 号	名 称
SAE J	928-2006	电线接头—插头及插座类型
SAE J	930-1995	非公路机械蓄电池
SAE J	931-1986	液压动力回路滤清 (D)
SAE J	932-1985	常量应变及微量应变的定义 (A)
SAE J	933-2005	自攻螺钉的机械性能和质量要求
SAE J	934-1998	车辆乘员门铰链系统
SAE J	935-2002	*高强度碳素钢和合金模压钢
SAE J	940-1994	碳素钢板和带钢术语
SAE J	941-2002	*汽车驾驶员眼睛位置
SAE J	942-1999	乘用车前风窗洗涤器系统
SAE J	947-2003	纤维板术语表
SAE J	948-2005	确定汽车车厢布、乙烯树脂和皮革的耐腐蚀性和汽车车厢布抽丝的试验方法 (A)
SAE J	951-1985	汽车面漆的佛罗里达曝光试验
SAE J	953-1999	乘用车后窗除霜系统
SAE J	958-2003	起重吊车术语和尺寸
SAE J	959-1991	举升起重机钢丝强度因素 (A)
SAE J	960-2001	船用操纵缆连接—发动机离合器杠杆 (A)
SAE J	961-2001	船用操纵缆连接—发动机节流阀杠杆 (A)
SAE J	964-2003	检测镜子发射和混浊的推荐规程
SAE J	965-1966	磨损
SAE J	966-2000	测量乘用车轮胎每英里转数的试验规程
SAE J	967-2005	*柴油机喷射设备校正液 (A)
SAE J	968-1-2002	*柴油机喷射油泵试验—第一部分：校正喷嘴和保持架总成 (J968)
SAE J	968-2-2002	*柴油机喷射油泵试验—第二部分：孔板流量测量 (J968)
SAE J	971-2000	商用车惯性测功计制动功率标定试验规程 (A)
SAE J	972-2000	移动障壁碰撞试验
SAE J	973-1999	点火系统测量规程
SAE J	974-2002	*农用设备闪光报警灯
SAE J	975-1993	农用设备前照灯

	代 号	名 称
SAE J	983-1998	起重机和缆索式挖掘机的基本操作控制杆的布置
SAE J	985-2002	*后视镜设计中应考虑视觉因素（J985）
SAE J	986-1998	乘用车及轻型货车噪声级别
SAE J	987-2003	绳索支持桁架臂式起重机试验方法
SAE J	993-1989	铝合金及其热调质命名系统
SAE J	994-2003	倒车电子警报装置性能试验（A）
SAE J	995-1995	钢螺母的机械及材料要求
SAE J	997-2000	防止火花装置的试验碳
SAE J	999-1998	吊杆起重机动力脱离装置
SAE J10	1001-2004	工业用刀式割草机和动力耙
SAE J	1004-2004	发动机冷却系统术语词汇
SAE J	A1004-2004	软件可支持性计划标准（A）
SAE J	A1005-2001	软件可支持性计划的实施指南
SAE J	A1006-1999	软件可支持性概念
SAE J	1008-1987	自驱式农用设备外部噪声测量（A）
SAE J	A1010--1-2004	可维护性计划标准
SAE J	A1010-2000	可靠集中维护的评价标准
SAE J	A1012-2002	可靠集中维护标准指南
SAE J	1012-1993	操作者工作舱增压系统试验步骤
SAE J	1013-2004	非公路机械就座操作者全身振动测量
SAE J	1014-2004	集材机和履带式拖拉机用牵引绞盘术语及分类
SAE J	1015-1995	每小时吨公里试验规程
SAE J	1017-1986	压路机和压实机术语（A）
SAE J	1019-1990	高温变速器输油软管、发动机润滑油软管及软管总成的试验规程
SAE J	1024-1989	建筑及工程机械燃油加热热风装置
SAE J	1025-2000	测量货车轮胎每英里转数的试验规程
SAE J	1028-1998	机动起重机工作区定义

	代 号	名 称
SAE J	1029-1996	建造掘土机械的灯光及标识
SAE J	1032-1987	机械（非公路机械）适用性定义(A)
SAE J	1033-1993	飞轮、飞轮壳及其配件的孔偏心和面偏差的测量
SAE J	1037-2001	前风窗洗涤器管
SAE J	1038-1992	儿童用雪地运动车的建议（A）
SAE J	1042-2003	通用机械操作者的保护
SAE J	1044-2006	世界制造厂识别代号
SAE J	1050-2003	驾驶员视野的描述和测量
SAE J	1051-2002	*非公路机械座垫挠性变形量的测量（1051）
SAE J	1052-2002	*汽车驾驶员及乘员头部位置(A)
SAE J	1053-1996	英制系列单线程钢制冲压螺纹设计
SAE J	1053M-1996	公制系列单线程钢制冲压螺纹设计
SAE J	1058-1999	标准钢板的厚度及公差(A)
SAE J	1059-1984	车速表试验规程(A)
SAE J	1060	评价与汽车车轮有关的噪声和乘坐舒适性的主观等级量表
SAE J	1061-1998	通用螺栓，螺母、螺杆表面不连续性
SAE J	1062-2006	雪地运动车乘员手柄
SAE J	1063-1993	悬臂式起重机结构试验方法
SAE J	1065-2003	液压管及接头的额定压力
SAE J	1067-1998	七导电线电缆
SAE J	1069-1981	非公路自驱式工作机械快速保养用机油更换系统(A)
SAE J	1071-2003	平路机操作控制件(A)
SAE J	1072	烧结工具材料
SAE J	1073-1995	常闭式弹簧离合器旋转试验规程
SAE J	1074-2000	发动机噪声等级测量规程(A)(D)
SAE J	1075-2000	建筑工地噪声测量
SAE J	1076-1990	倒车灯开关
SAE J	1078-1994	确定液压伸缩式起重机悬臂能力的推荐方法
SAE J	1079-1995	偏心离合器旋转试验规程
SAE J	1081-2000	基本标准钢
SAE J	1083-2002	*机械未经许可的启动或移动(A)(J1083)

	代 号	名 称
SAE J	1084-2002	*某些林业设备操作者防护结构性能标准(A)
SAE J	1085-1999	弹性绝缘体动力特性试验
SAE J	1086-1995	金属和合金的编号
SAE J	1087-2000	单向离合器术语
SAE J	1088-1993	测量小型通用发动机尾气排放的试验规程(A)
SAE J	1091-2003	运土机械操作者视野(A)
SAE J	1093-1994	桁架式起重机吊杆系统分析规程
SAE J	1094-1992	尾气排放测量定容积取样系统
SAE J	1095-2003	轮毂疲劳试验规程
SAE J	1096-2000	在定置条件下重型货车外部噪声测量
SAE J	1098-1995	每小时吨公里的应用
SAE J	1099-2002	金属及非金属材料的低循环疲劳性能技术报告
SAE J	1100-2005	汽车尺寸
SAE J	1101-2002	摩托车停车稳定性试验规程(J1101)
SAE J	1102-1995	车轮螺栓机械和材料要求
SAE J	1102M-2001	公制车轮车轮螺栓机械和材料要求
SAE J	1105-2006	前向警告喇叭的电气性能、试验和应用(A)
SAE J	1106-1975	乘用车轮胎稳态力和力矩特性测量用试验室试验机
SAE J	1107-1975	乘用车轮胎稳态力和力矩特性测量用试验室试验机和试验规程
SAE J	1109-2002	*绞接式橡胶轮集材机部件术语(A) 1109
SAE J	1111-2002	*带夹钳的集材拖拉机部件术语(J1111)
SAE J	1113-1-2006	车辆、船舶(船长等于 15 米)及机械部件电磁兼容性测量规程及限制(50Hz 到 18GHz,所有导线)
SAE J	1113-2-2004	车辆部件电磁兼容性测量规程及限制(飞机除外)—传导屏蔽范围 30HZ 到 250KHZ
SAE J	1113-3-2006	传导屏蔽范围 250 到 5000MHz 的射频功率
SAE J	1113-4-2004	屏蔽电磁辐射区域的大规模发射方法(A)
SAE J	1113-11-2006	电源线瞬间传导的屏蔽

	代 号	名 称
SAE J	1113-12-2006	由传导、耦合及耦合搭线继电器引起的电流干扰
SAE J	1113-13-2004	车辆部件电磁兼容性测量规程—第 13 部分—放静电屏蔽(J113)
SAE J	1113-21-2005	车辆部件电磁兼容性测量规程—第 21 部分: 10kHz 到 18GHz 电磁区的屏蔽,线性吸收室
SAE J	1113-22-2003	车辆部件电磁兼容性测量规程—第 22 部分—电源线电磁辐射区的屏蔽
SAE J	1113-24-2006	10kHz 到 200MHz 的克劳福德微电子电池及 10kHz 到 5GHz 的多频微电子电池电磁区的屏蔽
SAE J	1113-26-2006	车辆部件电磁兼容性测量规程—交流电源线导电区屏蔽
SAE J	1113-27-2005	车辆部件电磁兼容性测量规程—第 27 部分—电磁辐射区的屏蔽
SAE J	1113-28-2004	车辆部件电磁兼容性测量规程—第 28 部分—电磁辐射区的屏蔽,反射法
SAE J	1113-42-2006	电磁兼容性—部件试验规程—第 42 部分—瞬间传导发射
SAE J	1114-2005	燃油箱加注口盖及盖的固定罗纹
SAE J	1115	制定和修订 SAE 术语及定义指南
SAE J	1116-2004	非公路机械分类(A)
SAE J	1117-1986	液压流体动力阀压差-流量特性的测量和记录方法
SAE J	1118-2002	*汽车制动系统液压阀试验规程
SAE J	1119-2002	翻转防护结构(ROPS)和坠落物防护结构(FOPS)钢制件
SAE J	1120-1989	球形杆端
SAE J	1121-2006	压缩和拉伸螺旋弹簧的术语(A)
SAE J	1122-2004	螺旋弹簧技术要求弹簧表(A)
SAE J	1123-1992	汽车悬挂系统钢板弹簧-公制单位
SAE J	1124-1987	与液体滤清器及试验有关的术语(A)
SAE J	1127-2005	蓄电池电缆

	代 号	名 称
SAE J	1128-2005	低压基本电缆
SAE J	1131-1998	汽车气制动系统用符合 SAE J884 规定的非金属管和管接头(A)
SAE J	1133-2004	校车停车警报
SAE J	1134-2000	SAE 节装配
SAE J	1137-2002	汽车制动系统液压阀性能要求
SAE J	1138-1999	乘用车多用途车和总重量不超过 10000lb 的货车的驾驶员手操作位置设计标准
SAE J	1139-1999	汽车手操作件模具运动方向
SAE J	1142-1994	乘用车、有蓬货车、轻型货车牵引能力设计标准和设备的使用
SAE J	1143-1994	乘用车、有蓬货车、轻型货车被拖车辆/牵引设备试验规程
SAE J	1144-2000	乘用车、有蓬货车、轻型货车被拖车辆传动系试验规程
SAE J	1147-1983	焊接、铜焊、锡焊材料和应用
SAE J	1148-2004	发动机进气冷却器术语
SAE J	1149-1991	气制动用金属管(A)
SAE J	1151-1991	用气体色谱法测量甲烷
SAE J	1153-1991	汽车制动器液力主缸试验规程(A)
SAE J	1154-1991	汽车制动器液力主缸性能要求
SAE J	1158-2004	履带式牵引车和集材机绞索技术要求
SAE J	1161-2004	雪地运动车运行噪声测量规程(A)
SAE J	1163-2006	确定座位位置(A)
SAE J	1165-1986	液压油清洁度水平的记录(A)
SAE J	1166-1998	非公路自驱式机械操作者工作循环噪声测量(A)
SAE J	1167-1998	摩托车停车灯开关(A)
SAE J	1168-2002	*摩托车侧倾角测量规程
SAE J	1169-1998	轻型车定置排放噪声测量(A)
SAE J	1171-2004	船用电器装置外部防火保护
SAE J	1172-1993	带密封式法兰的发动机飞轮壳

	代 号	名 称
SAE J	1173-1988	喷丸用的玻璃珠尺寸分级和特性(A)
SAE J	1174-1985	小型发动机动力设备操作者耳旁噪声测量方法(A)
SAE J	1176-1986	液压系统外部泄漏分类(A)
SAE J	1177-2006	液力挖土机操作控制件(1117)
SAE J	1179-2002	液力挖土机和锄耕机的挖掘力
SAE J	1180-1980	伸缩臂长度指示系统
SAE J	1183-1998	弹性材料和部件疲劳试验推荐准则(A)
SAE J	1191-2005	船用高压点火电线(A)
SAE J	1194-1999	轮式农用拖拉机翻转防护结构(ROPS)
SAE J	1197-2002	装有原木或其他材料的拨叉(但无垂直杆)的装载机的额定工作载荷(A)(J1197)
SAE J	1199-2001	钢制公制外螺纹紧固件的机械性能和材料要求(A)
SAE J	1200-1998	分裂柱形空心铆钉(A)
SAE J	1204-1997	旅游车和多用途挂车车轮试验规程(A)
SAE J	1205-	按扣式无内胎轮胎气门嘴性能要求
SAE J	1206-1997	按扣式无内胎轮胎气门嘴试验方法
SAE J	1207-2000	减少发动机进排气噪音的消音器的效率的试验规程(A)
SAE J	1211-1978	电子设备设计用推荐环境规程
SAE J	1213-1-1997	车辆的多路传输技术和数据通信网络术语(A)
SAE J	1213-2-1988	与汽车电子学有关的可靠性术语
SAE J	1214-2002	*旅游车轮胎至车身间隙校核(J1214)
SAE J	1222-1995	雪地运动车车速控制保险(A)
SAE J	1223-2006	船用化油器及燃油喷射节流阀体
SAE J	1226-1983	电动车速表在道路上的技术要求(A)
SAE J	1227-1986	液压部件和系统清洁度的评价(A)
SAE J	1229-1981	货车识别术语
SAE J	1231-1993	软管成型接头及装配

	代 号	名 称
SAE J	1232-2000	乘用车和轻型货车轮胎牵引装置轮廓断面确定和分类
SAE J	1233-1985	非道路工作机械商业文字技术规格(A)
SAE J	1235-1986	液压流体动力阀内部泄漏的测量和记录(A)
SAE J	1236-1995	铸铁密封环(公制)
SAE J	1237-2001	公制滚压螺钉
SAE J	1238-1998	在海洋环境中固定平台上操作的起重机的分级(A)
SAE J	1239-2003	挂车 4、5 和 8 头矩形导线连接器
SAE J	1240-1991	飞轮旋转试验规程
SAE J	1241-1999	摩托车燃油箱和润滑油箱
SAE J	1242-1991	声音排放试验规程(A)
SAE J	1244-2003	机油冷却器术语
SAE J	1246-2003	凸镜的曲率半径的测量(A)
SAE J	1247-2002	模拟山区的制动性能试验规程
SAE J	1248-2002	摩托车停车稳定性性能要求(A)(J1248)
SAE J	1249-2000	SAE 模具标准和 SAE EX 模具钢
SAE J	1252-1981	货车和客车 SAE 风洞试验规程
SAE J	1253-1993	发动机低温起动负荷要求
SAE J	1254-2002	*伐木聚束机部件术语
SAE J	1257-1980	悬臂起重机额定工作负荷图(A)
SAE J	1259-1989	公制球形杆端(A)
SAE J	1260-1994	标准机油滤清器试验机油
SAE J	1261-1984	农用拖拉机轮胎动力学指标
SAE J	1263-1996	道路载荷测量和用滑行技术进行测功机模拟
SAE J	1264-1986	RCCC/SAE 联合燃料消耗量试验规程(短期使用车)I 型(A)
SAE J	1266-2001	车桥效率试验规程
SAE J	1267-1988	泄漏试验
SAE J	1268-1995	碳素和合金钢的硬度带级别
SAE J	1269-2006	乘用车、轻型货车和高速公路货车及客车轮胎滚动阻力测量规程(A)

	代 号	名 称
SAE J	1270-2006	乘用车、轻型货车和高速公路货车及客车轮胎滚动阻力测量
SAE J	1272-2003	伐木机头术语
SAE J	1273-2004	推荐的软管总成规程(1273)
SAE J	1276-1986	液压部件试验用标准液(A)
SAE J	1277-1990	评价新液压油清洁度的方法(A)
SAE J	1278-1992	SI(公制)同步皮带和皮带轮
SAE J	1279-1995	雪地运动车驱动机构
SAE J	1281-1985	游艇驾驶员噪声级别暴露量评价规程(A)
SAE J	1282-2003	雪地运动车制动机构
SAE J	1283-2000	建筑、农用和非道路机械辅助起动机电器连接件
SAE J	1284-1988	片型保险丝(A)
SAE J	1286-2004	推力试验装置
SAE J	1287-1998	定置摩托车排气噪声测量(A)
SAE J	1288-2005	液压制动软管总成的包装、贮存和贮存期限
SAE J	1289-1981	机动起重机稳定性限值(A)
SAE J	1290-2002	*汽车液压制动系统—公制管联接件(J1289)
SAE J	1291-2002	*汽车液压制动系统—公制琵琶式螺栓管联接件(J1290)
SAE J	1292-1981	货车、牵引车、挂车和大客车引线
SAE J	1293-1990	车辆底盘腐蚀试验
SAE J	1294-2004	船用点火分电器
SAE J	1297-2002	代用汽车燃料
SAE J	1298-1997	液力联接件及通用液力联接件检验口尺寸和位置(A)
SAE J	1299-2003	非公路自卸车的电动推力控制(A)
SAE J	1301-2003	货车变形等级
SAE J	1303-2006	装载机切削刃横截面直边(A)
SAE J	1304-2006	具有螺母孔的装载机切削刃横截面直边(A)
SAE J	1305-1987	举升起重机运行中双滑轮警告和限位系统
SAE J	1306-2002	*摩托车辅助前大灯
SAE J	1307-2002	挖掘机和反铲挖掘机手势信号(A)
SAE J	1308-1999	非公路机械风扇保护罩
SAE J	1309-2003	液压挖掘机、物料输送机、节式原木装载机及某些林业设

代	号	名 称
		备行驶性能和定级规程(A)
SAE J	1310-1993	柴油机用的电预热器和蓄电池保暖器
SAE J	1312-1995	电火花点火式发动机及压燃式发动机绘制发动机性能图的规程(A)
SAE J	1313-1993	汽车同步皮带传动(A)
SAE J	1315-1991	非公路车辆轮胎和轮辋选择和运用(A)
SAE J	1317-1982	非公路自卸车电驱动旋转设备(A)
SAE J	1318-1998	允许的应急、保养和维修的车辆用气态放电报警灯(A)
SAE J	1319-2005	后雾灯系统(A)
SAE J	1320-2004	船用电器开关
SAE J	1321-1986	TCM/SAE 联合燃油消耗量试验规程— 型(A)
SAE J	1323-2003	纤维板的标准分类系统(A)
SAE J	1324-1989	声学 and 热材料试验规程(A)
SAE J	1325-1994	测量挠性绝缘材料相对隔音能力的试验方法
SAE J	1326-1985	测量湿态色彩转移特性的试验方法(A)
SAE J	1330-2000	实验室光度测定精确度指南
SAE J	1332-1981	绞索盘毂旋转指示装置(A)
SAE J	1333-1990	液压缸活塞杆腐蚀试验(A)
SAE J	1334-2003	液压缸总成试验(A)
SAE J	1335-1990	液压缸无载摩擦试验(A)
SAE J	1336-1987	液压缸泄漏试验
SAE J	1337-1997	非公路轮辋的保养规程及维修注意事项
SAE J	1339-2002	发动机冷却风扇功率消耗量测量的试验方法
SAE J	1340-2003	货车、客车的空调及气制动空压机功率消耗测量的试验方法
SAE J	1341-2003	货车、客车的液压泵功率消耗测量的试验方法
SAE J	1342-2001	确定发动机冷却风扇功率消耗量的试验方法
SAE J	1343-2000	与货车、客车的发动机附件平均功率要求和运转循环有关的规定
SAE J	1344-1997	塑料零件的标识

	代 号	名 称
SAE J	1346-1981	进气歧管压力传感器一般试验方法指南
SAE J	1347-1996	进气歧管压力传感器一般技术要求指南
SAE J	1349-2004	火花点火式发动机和压燃式发动机净功率试验规程
SAE J	1350-1988	燃用柴油、汽油和丙烷的液体冷却发动机预热器的选择和运用
SAE J	1351-1993	绝缘材料热气味试验
SAE J	1352-2005	绝缘材料压缩和恢复
SAE J	1353-2002	抓斗集材机术语(J1353)
SAE J	1354-2002	传送装置术语
SAE J	1355-1993	测量弹性绝缘填料厚度和弹力的试验方法
SAE J	1356-2002	挖掘机坠落物防护性能标准
SAE J	1360-2006	非公路工作机械产品识别代号系统(A)
SAE J	1361-2001	评价材料热阻性和热绝缘性能热平板法
SAE J	1362-2003	非公路自走式工作机械操作者控制件及显示器的图形标志
SAE J	1366-2000	在海洋环境中平台上操作的起重机的分级
SAE J	1367-1981	球形杆端和球头节性能试验规程(A)
SAE J	1368-1997	儿童约束固定装置和附属连接件(A)
SAE J	1369-1997	后排座儿童约束固定范围带的安装位置规定(A)
SAE J	1373-2006	车长小于 9.1 米的汽车后转向信号灯
SAE J	1374-1985	液压活塞杆密封耐久性试验规程(A)
SAE J	1375-1997	起动马达应用指南(A)
SAE J	1377-1989	变速器上安装的车速信号转子的技术要求
SAE J	1378-1998	电动小时表技术要求
SAE J	1383-2006	汽车前照灯性能要求
SAE J	1384-1993	驾驶员座椅振动性能评价(A)
SAE J	1386-1986	驾驶员座椅振动性能试验用轮式农用拖拉机分类(A)
SAE J	1388-2003	滑动转向装载机人员保护(A)
SAE J	1389-2001	绝缘材料腐蚀试验
SAE J	1390-2003	发动机冷却风扇结构分析

	代 号	名 称
SAE J	1392-2001	高强度钢、热轧钢板和钢带、冷轧钢板
SAE J	1393-2004	高速公路货车冷却试验规程
SAE J	1394-2004	公制气制动管术语
SAE J	1397-1992	评价钢条机械性能和可加工性
SAE J	1399-1984	电子转速表技术要求
SAE J	1400-1990	汽车材料及总成的隔音性能实验室测量(A)
SAE J	1401-2003	道路车辆—用于非石油基液压油液力制动软管总成
SAE J	1402-2006	汽车气制动软管和软管总成(A)
SAE J	1403-2005	真空制动软管(A)
SAE J	1404-2000	总质量大于 10000lb(4500kg)车辆的行车制动器结构完整性
SAE J	1405-2005	液力软管总成的压力脉动试验
SAE J	1406-2002	*液压制动软管在汽车上的应用
SAE J	1409-2004	气制动阀试验规程(A)
SAE J	1410-2004	气制动阀性能要求
SAE J	1416-2001	发电机线接头标识
SAE J	1418-2002	燃油喷射泵试验用高压管
SAE J	1419-1999	燃油喷射泵轴端和毂锥度
SAE J	1422-1996	柴油机燃油加热器
SAE J	1423-2003	乘用车、轻型货车、厢式货车、运动用车节能发动机机油分类
SAE J	1424-2002	用于总重小于 12000lb 的车辆上的货物灯
SAE J	1428-2006	船用电路断路器(A)
SAE J	1432-2006	车宽大于等于 2032mm 的汽车上安装的额高位停车灯
SAE J	1434-1989	可锻铝应用指南
SAE J	1436-2004	发动机冷却系统加注、排气、降压试验要求
SAE J	1440-1993	非公路林业机械轮胎及轮辋的分类(A)
SAE J	1441-1998	车辆操纵性主观评价
SAE J	1442-2003	高强度热轧钢板钢条及型钢(A)
SAE J	1444-2003	小型发动机驱动发电机组瞬态响应评价方法
SAE J	1447-1986	非公路作业机械液压系统中防火液的使用
SAE J	1449-2002	船用图形符号(A)

	代 号	名 称
SAE J	1450-2001	气制动驱动器膜片试验规程
SAE J	1451-2000	单车辙车辆(摩托车、轻便摩托车、自行车)动力学和操纵术语
SAE J	1452-1995	挂车坡道停车性能试验规程(J1452)
SAE J	1453-2002	连接件—“O”型密封圈(A)
SAE J	1454-2006	非公路机械座垫动态耐久性试验
SAE J	1455-2006	SAE/TMC 联合推荐的电子设备设计(重型货车)用环境
SAE J	1456-1995	内燃机飞轮最大允许转速
SAE J	1459-1995	V 型锯齿带和带轮(A)
SAE J	1460-1-2000	人体机械冲击响应特性—人体腹部的动态响应
SAE J	1460-2-1998	人体机械冲击响应特性—保持在汽车座椅乘坐姿势时人体颈部对头部惯性的反映
SAE J	1461-2003	手动间隙调整装置试验规程(A)
SAE J	1462-1994	外部间隙自动调整装置试验规程
SAE J	1463-2003	推拉式离合器—变速器安装尺寸
SAE J	1467-1993	封管机装配
SAE J	1468-2006	油—气机油冷却器冷却性能的应用试验
SAE J	1469-2006	牵引车、客车、挂车气制动驱动器膜片试验规程
SAE J	1470-1998	高速公路车辆加速噪声的测量
SAE J	1472-2006	滚子压路机制动性能(A)(D)
SAE J	1474-2003	重型发动机非金属冷却风扇的材料、制造及试验的注意事项
SAE J	1475-2004	船用液压软管连接件
SAE J	1476-1999	总重大于 10000lb(4500kg)车辆驻车制动器结构完整性试验规程(A)
SAE J	1477-2000	轻型汽车内部噪声测量(A)
SAE J	1479-1999	汽车推拉式离合器术语(A)
SAE J	1487-2004	空调器蒸发器额定空气流量和制冷能力(A)
SAE J	1488-1997	乳化的油水分离试验规程(A)
SAE J	1489-2000	重型货车及客车下坡制动器性能图绘制规程(A)

	代 号	名 称
SAE J	1490-1999	货车乘坐平顺性测量和报告
SAE J	1492-1998	固定发动机转速下测量轻型汽车排放系统的噪声(A)
SAE J	1493-2002	起动机系统激磁的屏蔽
SAE J	1494-2001	蓄电池调压器电缆
SAE J	1495-2005	蓄电池阻燃通风系统试验方法
SAE J	1497-1994	就地成型密封垫设计指南
SAE J	1498-2005	燃料热值
SAE J	1499-2005	SAE 带式摩擦试验机试验规程
SAE J	1502-1997	液力联接件及通用液力联接件检验口的接头(A)
SAE J	1503-2004	非公路自走工作机械空调、加热和通风性能试验(A)
SAE J	1505-2004	商用车制动力分配试验规程
SAE J	1508-1997	软管卡箍技术要求
SAE J	1510-2001	二冲程汽油发动机用润滑油
SAE J	1512-2002	手动间隙调整装置性能要求(A)
SAE J	1513-2004	外部间隙自动调整装置性能要求
SAE J	1515-1995	代用燃料对发动机影响的试验和报告规程
SAE J	1516-1998	布置工具的参考点
SAE J	1517-1998	驾驶员选择的座椅位置(A)
SAE J	1518-2003	三点连接(A 型)锄耕机人员保护
SAE J	1521-1998	货车驾驶员使用离合器和加速器时的胫膝位置(A)
SAE J	1522-1998	货车驾驶员的胃部位置(A)
SAE J	1523-1993	汽车用胶—金属对金属的粘接剪切强度试验(A)
SAE J	1524-1995	汽车用胶、密封剂、隔音材料粘度试验方法
SAE J	1525-1985	用于纤维增强塑料粘接的汽车用胶的搭接剪切试验
SAE J	1526-1987	TMC/SAE 联合的燃油消耗使用试验规程— 型(A)
SAE J	1527-2006	船用燃油软管(A)
SAE J	1528-1990	悬架钢板弹簧疲劳试验规程(A)
SAE J	1529-1986	用于静态玻璃粘接的汽车用胶搭接剪切试验(A)

	代 号	名 称
SAE J	1530-2003	确定汽车地毯材料抗刮伤、出毛和纤维损失的试验方法
SAE J	1532-2005	变速器机油冷却器软管
SAE J	1533-1993	操作者工作舱空气滤清器元件试验规程
SAE J	1535-1996	非公路自走式工作机械风窗玻璃除霜系统性能试验
SAE J	1536-2006	二冲程发动机流动性/可混和性分类
SAE J	1537-1990	汽油喷射系统电子泵鉴定试验(A)
SAE J	1538-2001	汽车充气式约束装置术语
SAE J	1540-2000	手动变速器效率及附加损失测量
SAE J	1541-2003	火花点火式发动机燃油喷射术语
SAE J	1542-2003	汽车及工业散热器热循环耐久性实验室试验
SAE J	1544-1988	非公路轮胎每英里转速及静力半径
SAE J	1545-2005	汽车外表面喷漆、所用织物及彩色内饰物的结构色差的测量
SAE J	1549-1988	柴油喷射泵—校正喷嘴保持架总成的鉴定
SAE J	1553-1995	用于纤维增强塑料粘接的汽车用胶的断面撕裂试验
SAE J	1555-2000	汽车防损优化设计推荐规程
SAE J	1559-1995	太阳能加热效率测量
SAE J	1561-2001	乘用车轮胎转速的实验室试验规程
SAE J	1562-1999	锌及锌合金(热浸及电镀层钢板)的选用
SAE J	1563-1993	汽车油漆部件循环腐蚀实验室试验规程
SAE J	1568-2001	液压盘式制动缸塑料活塞的材料
SAE J	1570-1991	液压盘式制动器活塞用橡胶防尘罩
SAE J	1573-2003	原始制造商的塑料零件的维修
SAE J	1574-1-2005	用于方向控制研究的车辆和悬架参数的测量
SAE J	1574-2-2005	用于方向控制研究的车辆和悬架参数的测量—基本原理
SAE J	1577-2006	可更换的摩托车前照灯灯泡(A)

	代 号	名 称
SAE J	1578-2003	摩托车侧支撑回撒试验规程(A)
SAE J	1579-2003	摩托车侧支撑回撒性能要求
SAE J	1580-1989	用于(推土机)切削刃和端刃的公制埋头螺纹孔
SAE J	1581-2006	装载机切削刃—任选横截面及尺寸
SAE J	1587-2002	TMC/SAE 联合的供电子数据交换的微机系统在重型车上的应用
SAE J	1588-1998	内燃机活塞环词汇(A)
SAE J	1589-1998	内燃机活塞环检查测量原理(A)
SAE J	1590-1998	内燃机活塞环材料规格(A)
SAE J	1591-1998	内燃机活塞环通用技术要求
SAE J	1594-1994	汽车空气动力学术语
SAE J	1596-1989	汽车 V 型皮带传动及测量方法
SAE J	1597-1999	汽车及工业热交换装置压力循环耐久性试验方法
SAE J	1598-1999	汽车及工业热交换装置在震动载荷下的耐久性试验方法
SAE J	1601-1997	液压驱动缸橡胶罩
SAE J	1603-1995	液压盘式制动缸橡胶密封件
SAE J	1604-1995	毂式液压制动轮缸橡胶罩
SAE J	1605-1992	制动主缸储油罐膜片式密封垫
SAE J	1606-1997	熟练驾驶员前照灯设计导则
SAE J	1608-2001	手动变速器换挡形式
SAE J	1609-2002	商用储气罐性能要求
SAE J	1610-2001	用 PVT 试验设备评估软管接头密封性试验方法
SAE J	1611-2004	驾驶员控制——卧式地面钻孔机
SAE J	1614-1998	建筑、农业及非道路机械电线布置
SAE J	1615-2001	螺纹密封
SAE J	1616-1994	压缩天然气汽车燃料推荐规程
SAE J	1617-1993	车身防腐——综合介绍
SAE J	1618-2000	乘用车无级变速试验规程
SAE J	1619-1997	单齿齿轮弯曲疲劳试验
SAE J	1621-2005	发动机缓速器测功机试验和制动能力试验规程

	代 号	名 称
SAE J	1623-1994	地形越野车辆前照灯
SAE J	1624-2006	燃油切面线
SAE J	1625-2004	大功率短路器
SAE J	1626-1999	货车、货车列车和大客车气制动、液制动系统制动、稳定性和控制性试验规程
SAE J	1627-1995	电子冷却剂泄漏探测器性能标准
SAE J	1628-1998	汽车空调使用电子冷却剂泄漏探测器技术规程
SAE J	1630-2000	驾驶员或乘客气囊展开试验规程
SAE J	1633-2000	轻型货车轮胎速度试验规程
SAE J	1636-1993	弹性元件载荷-变形关系试验规程
SAE J	1637-1993	支撑棒材料复合减震特性检测方法
SAE J	1638-2004	软管或固体盘压缩永久变形
SAE J	1639-1995	汽车聚酰胺塑料分级系统
SAE J	1644-1998	液力金属管接头和螺纹液压管接头通用试验方法
SAE J	1645-2006	燃油系统——静电荷
SAE J	1646-2006	分类术语——润滑的摩擦系统
SAE J	1647-1995	用于汽车前方照明装置的高光强部件（例如，透镜和反射器）的塑料材料和涂层
SAE J	1648-1996	紧固件保护涂层
SAE J	1650-1997	无缝铜-镍 90-10 管
SAE J	1651-1994	米制叉型杆端
SAE J	1654-2004	高压初级电缆
SAE J	1655-1996	液压系统预防诊断维修
SAE J	1657-1999	汽车空调系统制冷剂替代 CFC-12 选择标准
SAE J	1658-1999	用于汽车空调替代制冷剂的一致性标准
SAE J	1659-1999	替换汽车空调系统 CFC-12 制冷剂车辆试验要求
SAE J	1660-1998	将汽车空调系统中 CFC-12 替换为 HFC-134a 的连接件和标识
SAE J	1661-1998	将汽车空调系统中 CFC-12 替换为 HFC-134a 的规程
SAE J	1662-1998	换装后的制冷剂和空调系统材料的兼容性

	代 号	名 称
SAE J	1663-1995	导航图数据库的标签标准
SAE J	1667-1996	重型柴油车急减速烟雾试验规程
SAE J	1668-1999	柴油发动机燃料喷射泵试验
SAE J	1670-2005	用于管道的“F”型夹子
SAE J	1671-2006	外侧安装的制动毂/制动盘与轮毂界面尺寸
SAE J	1673-1996	汽车高压电线系统
SAE J	1674-1998	机动车事故中早期获得信息及贮存
SAE J	1677-2004	SAE 低碳钢和铜镍合金试验规程
SAE J	1678-2004	低压超薄壁初级电缆
SAE J	1679-1994	软形装饰粘接剂撕裂强度
SAE J	1681-2000	材料试验用汽油、甲醇和柴油替代品
SAE J	1682-1993	阀槽信息报告
SAE J	1684-2000	评价冷却系统软管及材料电化学阻力试验方法
SAE J	1689-1994	汽车工业用机床及设备动力单元
SAE J	1690-1996	闪光器
SAE J	1691-1997	机动车塑料安全玻璃——公差和装配细节
SAE J	1692-1993	阀座信息报告
SAE J	1693-1994	再生产的机动车制动器液压主缸——一般特性和试验规程
SAE J	1694-1994	再生产的机动车制动器液压主缸——性能要求
SAE J	1696-1997	标准燃油滤清器试验液
SAE J	1697-2003	设计和评价乘用车和轻型货车冷却管夹推荐规程
SAE J	1698-2006	车辆状态数据界面——车辆输出数据定义
SAE J	1698-2-2004	车辆状态数据界面——车辆数据提取
SAE J	1699-1-2006	SAE J1850 确认试验规程
SAE J	1699-2-1998	OBD-II 相关 SAE 技术试验规程
SAE J	1699-3-2006	OBD-II 相容性试验
SAE J	1700-1994	内施粘合剂软化点
SAE J	1701-1999	英制紧固件拧紧力矩
SAE J	1701M-1996	米制紧固件拧紧力矩

	代 号	名 称
SAE J	1702-2002	自行式清扫机清扫性能
SAE J	1703-2004	机动车制动液
SAE J	1704-2006	硼酸酯基制动液
SAE J	1705-1995	低耐水性制动液
SAE J	1706-1995	SAE J1703 机动车制动液生产、管理及分配
SAE J	1707-2002	制动系统中 SAE J1703 制动液使用保养
SAE J	1708-2004	重型汽车用微机系统串行数据通讯
SAE J	1711-1999	混合动力汽车燃料经济性和排放污染物检测推荐规程
SAE J	1713-2004	乘用车和货车盘式制动器结构试验
SAE J	1715-2000	电动车术语
SAE J	1717-1994	汽车内部塑料部件试验
SAE J	1718-1997	电动乘用车和轻型货车在充电过程中氢气排放检测
SAE J	1723-1995	过充电试验标准
SAE J	1725-1999	为满足残疾人要求对私家车进行的改造
SAE J	1726-2000	空气制冷机内部清洁
SAE J	1727-1996	伤害计算指南
SAE J	1729-2001	商用车驻车制动牵引杆试验规程
SAE J	1730-2004	ABS 激励回路位置
SAE J	1731-2001	载货车和客车导向轴承
SAE J	1732-1998	汽车空调系统 HFC-134a 制冷剂回收装置
SAE J	1733-1994	汽车碰撞试验用符号
SAE J	1735-2006	汽车大灯性能要求
SAE J	1739-2002	设计和制造装配过程中潜在失效模式及影响分析手册
SAE J	1741-1999	预备报警系统
SAE J	1742-2005	车载高压电线连接试验方法和一般性能要求
SAE J	1744-1994	280 继电器插头
SAE J	1746-1999	ISP 汽车定位参考标准
SAE J	1747-1994	汽油/甲烷混合燃料腐蚀试验推荐规程
SAE J	1748-1998	确定在石油/氧气混合燃料中聚合材料的物理特性
SAE J	1750-1995	货车驾驶员视野环境的描述和评估
SAE J	1751-1995	汽车工业用机床和设备润滑件和系统

	代 号	名 称
SAE J	1752-1-2006	集成电路电磁兼容性试验规程——一般要求和定义
SAE J	1752-2-2003	集成电路电磁兼容性试验规程——集成电路辐射测量规程 1MHz~1000 MHz，磁场回路探棒
SAE J	1753-3-2003	集成电路电磁兼容性试验规程——集成电路点辐射测量规程（150Hz~1000 MHz TEM 试验室）
SAE J	1754-1-2001	最大工作压力 21Mpa 的液压橡胶软管总成规程文件
SAE J	1754-2-2006	工作压力 21Mpa，开口 30°的内螺纹液压橡胶软管总成
SAE J	1755-1995	汽车外部光亮装饰件用不锈钢及合金应用指南
SAE J	1756-2006	确定汽车内饰材料失去光泽的特性的试验程序
SAE J	1757-1-2002	车站术语标准
SAE J	1759-2006	SAE 软管检测研究
SAE J	1760-2001	数据安全性
SAE J	1765-2006	SAE 小电珠振动试验
SAE J	1766-2006	电动和混合动力汽车电池系统碰撞整体性推荐规程
SAE J	1767-1995	汽车内饰材料保色型的色差测量
SAE J	1770-1995	用于 R12 和 R134a 的制冷剂的回收利用
SAE J	1771-1998	汽车空调系统制冷基标识设备的标准
SAE J	1772-2001	SAE 电动汽车传导充电系统连接
SAE J	1773-1999	SAE 电动汽车耦合充电系统连接
SAE J	1774-2004	纤维板 材料设计指南
SAE J	1775-2004	船舶和水陆两用飞机气涡轮气压系统
SAE J	1776-2005	海事运输工具——技术规范
SAE J	1777-1990	海事运输工具一般要求
SAE J	1778-2006	装载系统及设备——液体选择推荐规程
SAE J	1779-2003	装载系统及设备——海事运输工具液压系统设计规范
SAE J	1780-1991	装载系统及设备——海事运输工具液压系统图表

	代 号	名 称
SAE J	1781-2006	装载系统及设备——液压系统材料
SAE J	1782-2006	装载系统及设备——液压系统——噪音控制
SAE J	1783-2002	液压阀选择
SAE J	1794-1996	SAE 约束系统试验规程
SAE J	1796-2006	光谱传输试验
SAE J	1797-1997	电动汽车电池模块包推荐规程
SAE J	1798-1997	电动汽车电池模块性能推荐规程
SAE J	1800-1987	汽车密封件可涂性评估方法
SAE J	1801-2000	制动蹄片制动有效性标记
SAE J	1802-2001	制动蹄片制动有效性评价
SAE J	1802-1-2003	部件技术条件
SAE J	1803-1997	座椅安全带术语
SAE J	1804-1989	顶蓬式车辆腐蚀防护——防腐化合物
SAE J	1806-1999	货车和客车离合器尺寸
SAE J	1807-2000	夜里助动制动器调压器试验规程
SAE J	1808-1989	制动器真空助理器试验规程
SAE J	1810-2002	电气标识系统技术条件
SAE J	1811-2002	动力线端子
SAE J	1812-2003	EMC 防电磁骚扰分级规定
SAE J	1814-2003	非道路机械操作者控制件
SAE J	1817-2001	长行程空气制动器主动器标记
SAE J	1819-1999	机动车儿童约束系统安全性
SAE J	1825-2004	液力制动部件贮存
SAE J	1826-1995	涡轮增压机气体台架试验规程
SAE J	1828-2006	碰撞维修用同一基准和尺寸指南
SAE J	1829-2002	汽车燃料理论空燃比
SAE J	1830-1987	喷丸用陶瓷丸的尺寸分级和特性
SAE J	1832-2001	汽油低压燃油喷射器
SAE J	1834-2000	座椅安全带的舒适性、适应性和方便性
SAE J	1835-2004	可拆卸式轮辋车轮的紧固件
SAE J	1836-1988	汽车车窗玻璃密封材料密封胶粘接力剪切试验

	代 号	名 称
SAE J	1837-1991	锌基材料外部镀铬的电镀性能
SAE J	1839-1997	油水混合物中大水滴分离的试验规程
SAE J	1842-2004	车轴轴端标准化
SAE J	1843-1993	中型和重型车辆电控用加速踏板位置传感器
SAE J	1846-2003	摩托车侧支撑收回性能试验地面特性
SAE J	1847-1989	汽车外部图示和装饰带抗磨损性试验
SAE J	1849-2002	急救车报警器
SAE J	1850-2006	B 级数据通讯网络接口
SAE J	1851-1987	金属粘接剂感应硫化试验
SAE J	1853-2000	手动铰盘——小船挂车
SAE J	1854-2003	商用车制动力分配性能指南
SAE J	1855-2001	汽车改造用气囊电力分配
SAE J	1857-2003	货车和客车用飞轮尺寸
SAE J	1859-2003	确定气制动阀输入-输出特性试验规程
SAE J	1860-2003	气制动阀输入-输出特性标记
SAE J	1861-2001	气制动阀输入-输出特性要求
SAE J	1862-2000	燃油喷射系统燃油压力调节器
SAE J	1863-1993	客车连接面断裂
SAE J	1864-1996	评估静压条件下汽车密封材料分离性的方法
SAE J	1865-1999	商用和车轮安装尺寸
SAE J	1868-1993	选择合金钢限定硬度带
SAE J	1873-2003	液压制动管总成湿度传输试验规程
SAE J	1875-2001	真空助力系统塑料单向阀材料
SAE J	1876-2001	液压盘式制动器塑料防尘罩
SAE J	1877-1994	VIN 标签条形码推荐规程
SAE J	1879-1988	汽车用集成电路一般要求和产品认可标准
SAE J	1883-1994	弹性轴套“TRAC”应用规范
SAE J	1885-2006	用可控制不发光的水冷氙弧灯进行汽车内饰件的快速暴露试验
SAE J	1887-2002	汽车石墨铸铁
SAE J	1889-2005	L.E.D 照明装备
SAE J	1890-2000	液力操纵齿轮齿条转向齿轮再生产性能保证

	代 号	名 称
SAE J	1892-1998	汽车排放构造标示条形码推荐规程
SAE J	1899-2005	润滑油，活塞式航空发动机（无灰分散剂）
SAE J	1903-1997	汽车驾驶员控制手册
SAE J	1907-1988	汽车玻璃密封橡胶材料与玻璃的剥离试验
SAE J	1908-2002	电气接地方法
SAE J	1911-2003	高速公路车辆储气能力试验规程
SAE J	1915-2000	手动变速器离合器总成再生产推荐规程
SAE J	1916-1989	发动机水泵再生产规程和接受标准
SAE J	1918-2002	汽车密封件膨胀率和吸水性确定法
SAE J	1922-2000	用于中型和重型公路用柴油车电控传动接口
SAE J	1926-1-2006	带有 ISO 725 螺纹及 O 型密封圈的通用及液压孔用以及轴端用连接件——第 1 部分：斜截式外壳带 O 型密封圈的螺纹孔
SAE J	1926-2-2006	带有 ISO 725 螺纹及 O 型密封圈的通用及液压孔用以及轴端用连接件——第 2 部分：重型轴端（S 系列）
SAE J	1926-3-2006	带有 ISO 725 螺纹及 O 型密封圈的通用及液压孔用以及轴端用连接件——第 3 部分：轻型轴端（L 系列）
SAE J	1927-2001	液压软管总成疲劳试验
SAE J	1928-2005	船用汽油发动机中提供回火火花控制的装置
SAE J	1930-2002	电子/电气系统诊断系统术语、定义、缩写词及缩略语
SAE J	1938-1998	车辆电子系统设计和过程检查单
SAE J	1940-2002	小型发动机功率和额定扭矩规程
SAE J	1941-1990	重型车发动机制冷剂浓度
SAE J	1942-2003	船用软管及软管总成
SAE J	1942-1-2005	合格的船用软管
SAE J	1944-2000	多用途货车和客车风窗清洗系统
SAE J	1946-2001	A 型（外部先导型），B 型（内部先导型）接合法兰
SAE J	1948-2003	驾驶室睡觉乘客约束系统

	代 号	名 称
SAE J	1949-1988	道路车辆——60°锥座的高压燃油喷射管端部连接
SAE J	1950-1989	在试验场上的车辆腐蚀试验
SAE J	1952-2003	全轮驱动系统分类
SAE J	1953-2001	毂式或盘式制动器驱动器制动行程指示器设计指南
SAE J	1957-2000	总宽小于 2032mm 的车辆使用中央高位制动灯标准
SAE J	1958-2002	柴油机——钢制高压燃油喷射管
SAE J	1959-2003	防腐化合物，车辆底板的防腐
SAE J	1960-2004	用受控的不发光的水冷氙弧灯进行汽车外部材料的快速暴露试验
SAE J	1961-2002	用太阳能菲涅尔反光一起进行的汽车外部材料的快速暴露试验
SAE J	1962-2002	诊断线接头
SAE J	1965-2003	道路车辆——商用车和多用途乘用车车轮的安装螺母——试验方法
SAE J	1966-2005	飞机活塞式发动机用润滑油
SAE J	1967-2006	汽车装饰用反射材料
SAE J	1969-1988	汽车密封件的电泳适应性
SAE J	1970-2003	海岸线声级测量规程
SAE J	1974-1993	汽车装饰用阳极电镀技术要求
SAE J	1975-1997	渗碳钢渗碳层硬度
SAE J	1976-2002	外部材料的室外风蚀试验
SAE J	1977-1997	橡胶轮胎自驱动的起重机制动性能
SAE J	1978-2002	OBDII 型扫描机
SAE J	1979-2002	E/E 诊断试验模态
SAE J	1980-2001	车辆乘员位置不正是与展开的气囊相互干涉的评价导则
SAE J	1981-2005	车轮及轮胎总成道路碰撞试验（乘用车、轻型货车和多用途车）
SAE J	1982-2002	乘用车、轻型货车和多用途汽车车轮术语
SAE J	1984-2002	28 型柴油燃料喷射总成
SAE J	1985-2006	燃油滤清气——首次单向通过效率试验方法

	代 号	名 称
SAE J	1986-2006	平衡配重及轮辋法兰设计要求 , 试验规程和性能推荐规程
SAE J	1987-1998	力及扭矩试验方法
SAE J	1988-1994	残余对中试验
SAE J	1989-1998	CFC-12 容器的使用推荐规程
SAE J	1990-1999	车用空调系统回收再利用
SAE J	1991-1999	车用空调系统用纯度标准
SAE J	1992-2001	军用车车轮/轮辋试验规程和性能要求
SAE J	1993-2005	高碳硬砂砾
SAE J	1994-2004	车辆及工业用热交换装置热交换性能的实验室检测
SAE J	1995-1995	发动机功率试验规范——点火式及压燃式——总功率评定
SAE J	1996-1998	内燃机——活塞环——质量要求
SAE J	1997-1998	内燃机——活塞环——矩形环
SAE J	1998-1998	内燃机——活塞环——窄型矩形环
SAE J	1999-1998	内燃机——活塞环——刮油环
SAE J	2000-1998	内燃机——活塞环——楔形环
SAE J	2001-1998	内燃机——活塞环——半楔形环
SAE J	2002-1998	内燃机——活塞环——油控环
SAE J	2003-1998	内燃机——活塞环——弹簧加载的油控环
SAE J	2004-1998	内燃机——活塞环——涨圈/扇形控油环
SAE J	2005-2004	娱乐用机动船静置声级测量
SAE J	2006-2006	机动船排气软管
SAE J	2009-2005	前方照明装置放电
SAE J	2012-2002	诊断故障代码定义
SAE J	2013-1991	军用轮胎术语
SAE J	2014-2001	军用战术车辆用气压轮胎
SAE J	2016-1999	聚合物抵抗化学应力性能
SAE J	2019-1994	用受控的不发光的水冷氙弧灯进行汽车外部材料的快速暴露试验
SAE J	2020-2003	用太阳能菲涅尔反光一起进行的汽车外部材料的快速暴露试验

	代 号	名 称
SAE J	2022-2000	分类土方机械分类、术语规格定义
SAE J	2024-2001	气制动和辅助充气装置的污染物
SAE J	2025-1989	可泵送的密封件流量评估方法
SAE J	2027-1998	汽油燃油管保护层基本标准
SAE J	2028-2005	前轮驱动等速万向节防尘套
SAE J	2030-2002	大功率电器连接标准
SAE J	2031-2001	高压点火电缆
SAE J	2032-2000	点火电缆总成
SAE J	2039-2001	大型车侧转向灯
SAE J	2040-2002	车宽不小于 2032mm 的汽车用尾灯（后位置灯）
SAE J	2041-2004	车宽不小于 2032mm 的汽车回复反射器
SAE J	2042-2003	车宽不小于 2032mm 的汽车侧标志和标式灯
SAE J	2044-2002	液体燃料系统和气体排放系统快速连接
SAE J	2045-1998	燃油管总成性能要求
SAE J	2047-1998	轮胎性能术语
SAE J	2050-2001	高温动力转向压力管
SAE J	2051-2005	汽车制造商用 4 通子基气阀的确认
SAE J	2052-2005	头部接触耐久性分析试验设备
SAE J	2053-2006	道路车辆制动主缸塑料储存罐
SAE J	2056-3-2000	传输介质选择
SAE J	2057-1-2006	A 级应用定义
SAE J	2057-2-2006	A 级多路执行元件
SAE J	2057-3-2006	A 级多路传感器
SAE J	2057-4-2006	A 级多路结构方案
SAE J	2059-1992	全轮驱动示意符号标准
SAE J	2064-2005	汽车空调软管用 R134a 制冷剂
SAE J	2066-1994	制造及装配设备中液压系统滤清器和滤芯
SAE J	2069-2001	乘用车、厢式货车和轻型货车连接点

	代 号	名 称
SAE J	2071-1994	道路车辆空气动力学试验——开喉风洞的调整
SAE J	2073-1998	汽车启动器再生产规程
SAE J	2074-2000	车内公共信息中的气囊系统
SAE J	2075-2001	包括乘用车、重型车、工业、农业和海运业在内的交流发电机再生产规程
SAE J	2076-2001	高温动力转向回流软管——低压
SAE J	2077-1990	小型片状熔断器
SAE J	2079-1992	柴油机乙醚系统喷雾嘴的位置
SAE J	2081-1997	确定由一个表面为塑料的安全玻璃材料在模拟的气候条件下的耐候性试验规程
SAE J	2082-1992	冷却液流量测量技术
SAE J	2084-1993	道路车辆空气动力试验——试验方法和规程
SAE J	2087-2006	机动车白天行车灯
SAE J	2092-1999	私家车轮椅出入用举升装置
SAE J	2093-1999	私家车轮椅出入用设计规则
SAE J	2094-2001	残疾人驾驶员车辆改装术语
SAE J	2100-1992	粘接汽车总成快速环境试验
SAE J	2108-1991	车门灯开关
SAE J	2111-2005	前照灯清洁剂
SAE J	2114-1999	平台倾翻推荐试验规程
SAE J	2115-2006	商用车辆制动性能及磨损量惯性测功机试验规范
SAE J	2116-2003	两冲程汽油发动机润滑油性能及使用分类
SAE J	2118-2006	制动性能——橡胶轮胎和沥青路面
SAE J	2119-1997	成年驾驶员手动控制
SAE J	2120-1997	私人水上飞机——电气系统
SAE J	2121-2002	建筑和工业机械用复合照明总成要求
SAE J	2122-1998	标准钻头编号系统
SAE J	2123-1998	标准丝锥编号系统
SAE J	2124-1998	单径锥型扩口钻的编号系统
SAE J	2130-1997	自推进清扫机

	代 号	名 称
SAE J	2132-1999	手动变速器以及驱动桥制成一体的变速器的快速润滑 ,不平衡和卡主评估
SAE J	2133-2001	盘式车轮径向跳动最低点标示
SAE J	2134-2005	道路车辆安全玻璃光亮反射
SAE J	2139-2005	车辆总宽不小于 2032mm 的车辆照明装置及组件试验
SAE J	2140-2005	大型发动机预加工孔的一般要求
SAE J	2162-1998	火花塞的热评价分级
SAE J	2174-2002	总宽不小于 2032mm 的挂车用大容量线路系统
SAE J	2175-1991	低碳铸造钢丸的性能
SAE J	2177-1992	重型道路车辆底盘测功机试验规程
SAE J	2178-1-2004	B 级数据通讯网络信息——详细的标题格式和物理地址分配
SAE J	2178-2-2004	B 级数据通讯网络信息——第 2 部分：数据参数定义
SAE J	2178-3-2004	B 级数据通讯网络信息——第 3 部分：单字节标题的 ID 框架
SAE J	2178-4-2004	B 级数据通讯网络信息——第 4 部分：三字节标题信息定义
SAE J	2180-1998	用翻转平台检测重型载货车静态翻滚临界点的检测规程
SAE J	2181-1998	载货车和客车静态循环试验规程
SAE J	2183-2006	60V 和 600V 单芯电缆
SAE J	2184-2000	汽车维修场千斤顶汽车举升点
SAE J	2185-1997	大功率蓄电池寿命试验
SAE J	2186-2005	E/E 数据连接安全性
SAE J	2188-2003	商用车和大客车性能预测和制图 SAE 推荐规程
SAE J	2189-2001	儿童约束系统和展开的安全气囊相互干涉的评价指南
SAE J	2190-1993	增强的 E/E 诊断试验模式
SAE J	2191-2004	标准的货车和牵引车电路标识推荐规程
SAE J	2194-2002	农用拖拉机翻转保护结构 (ROPS)
SAE J	2196-1997	汽车空调维修软管

	代 号	名 称
SAE J	2197-1997	汽车空调维修设备用 HFC-134a 软管接头
SAE J	2198-2000	安全带紧固术语
SAE J	2200-2001	乘用车和轻型货车车轴
SAE J	2202-2004	公路行驶货车大功率电线系统
SAE J	2203-1999	SAE17.6 立方英寸火花塞发动机
SAE J	2204-1994	铰接车轮载荷轮胎尺寸差异
SAE J	2208-1993	自动变速器驻车标准
SAE J	2209-1999	汽车空调系统 CFC-12 制冷液回收设备
SAE J	2210-1999	汽车空调系统 HFC-134a 制冷液回收设备
SAE J	2211-1998	HFC-134a 制冷液容器维修设备
SAE J	2212-1993	用受控的不发光的水冷氙弧灯进行汽车内饰件的快速暴露试验
SAE J	2213-1991	米制球接头
SAE J	2215-1991	压力敏感附着部件的表面配合验证方法
SAE J	2217-1991	为年长的驾驶员装配的仪表板显示的光学导则
SAE J	2219-1994	汽车空调标准和指南
SAE J	2221-1998	电路图标准符号
SAE J	2222-1993	盘状电缆
SAE J	2223-1-2005	车载道路车辆电气线束连接——第 1 部分 :单极连接——片状端子——尺寸特性和特殊要求
SAE J	2223-2-2005	车载道路车辆电气线束连接——第 2 部分 :试验和通用性能要求
SAE J	2223-3-2006	车载道路车辆电气线束连接——第 3 部分 :多极连接——片状端子——尺寸特性和特殊要求
SAE J	2224-2002	货车、挂车和车车轮密封件和相关包装
SAE J	2226-1998	内燃机——活塞环——钢制矩形环
SAE J	2227-2006	汽车发动机机油国际试验和技术条件
SAE J	2228-2001	商用挂车和半挂车主销磨损试验
SAE J	2229-1993	使用外部玻璃下变角控制的温度装置对汽车内饰件进行快速暴露试验

	代 号	名 称
SAE J	2230-1993	使用外部玻璃下受控的太阳跟踪温度和湿度装置对汽车内饰件进行快速暴露试验
SAE J	2232-1999	车辆系统电压——初始建议值
SAE J	2233-2002	客车车身加热系统试验
SAE J	2234-2001	等效温度
SAE J	2235-2006	涂料及装饰编码位置
SAE J	2236-1999	确定人造橡胶持续高温阻力的标准方法
SAE J	2237-1995	重型起重机再生产规程
SAE J	2238-2001	气囊充气装置试验方法——用于充气约束的气体发生器
SAE J	2240-1999	起动机电枢再生产程序
SAE J	2241-1998	汽车起动机总成再生产程序
SAE J	2242-1998	汽车起动机螺线管再生产程序
SAE J	2244-1-1991	液力及一般用途连接件——带有 ISO261 螺纹及 O 型密封圈的孔及螺栓头——第 1 部分：截断壳体上带 O 型密封圈的孔
SAE J	2244-2-1991	液力及一般用途连接件——带有 ISO261 螺纹及 O 型密封圈的孔及螺栓头——第 2 部分：重型(S 系列)螺栓头——尺寸设计、试验方法和要求
SAE J	2244-3-1991	液力及一般用途连接件——带有 iso261 螺纹及 O 型密封圈的孔及螺栓头——第 3 部分：轻型(L 系列)螺栓头——尺寸设计、试验方法和要求
SAE J	2244-4-1991	液力及一般用途连接件——带有 iso261 螺纹及 O 型密封圈的孔及螺栓头——第 4 部分：重型(S 系列)外部六端堵塞——尺寸设计、试验方法和要求
SAE J	2245-2002	飞溅及喷雾评价规程
SAE J	2246-1992	防抱制动系统评价
SAE J	2247-2001	挂车 ABS 用货车牵引头功率输出装置
SAE J	2249-1999	机动车内轮椅束缚和乘员约束系统

	代 号	名 称
SAE J	2253-1995	汽车构件材料试验规程
SAE J	2254-1995	夜里管路清洗
SAE J	2255-1996	器制动的货车牵引车、客车、挂车防抱制动系统能量消耗
SAE J	2258-2003	轻型车
SAE J	2260-2004	有一个或多个层面的燃油系统管路术语
SAE J	2261-2002	车宽不小于 2032mm 的机动车制动灯和前后转向灯
SAE J	2263-1996	使用车载风力衰退技术进行道路负荷检测
SAE J	2264-1995	使用衰退技术进行道路负荷底盘测功机模拟
SAE J	2265-1995	柴油机——柴油——评价燃油润滑特性的性能要求及试验方法
SAE J	2270-2003	航运系统和设备——螺纹紧固件——检测、试验和安装要求
SAE J	2271M-2004	航运系统和设备——螺栓——双头（米制）
SAE J	2271-2004	航运系统和设备——螺栓——双头（英制）
SAE J	2275-1996	内燃机——活塞环凹槽
SAE J	2276-1998	多直径切割机数字系统
SAE J	2280-1996	航运系统和设备——紧固件——选择和标识要求
SAE J	2281-1997	热轧钢条选择和说明
SAE J	2282-2002	散布照明系统
SAE J	2283-2005	单个车轮螺母的机械和材料特性
SAE J	2284-1-2002	125kbps 下车辆用高速 CAN
SAE J	2284-2-2002	250kbps 下车辆用高速 CAN
SAE J	2284-3-2002	500kbps 下车辆用高速 CAN
SAE J	2286-1997	原始制造商总成制造用出售部件的程序文件接口
SAE J	2287-1999	座椅和膝盖、肩部约束一体的推荐设计和性能标准
SAE J	2288-1997	电动汽车电池模块寿命周期试验
SAE J	2289-2000	电气驱动电池包系统功能指南
SAE J	2292-2006	非道路用机械的骨盆和上躯体组合的约束系统
SAE J	2295-2006	紧固件——罗帽、六角螺栓和六角螺母

	代 号	名 称
SAE J	2296-1998	制冷剂容器的再检测
SAE J	2297-1996	车用 R-134a 制冷剂泄漏探测荧光染料稳定性和兼容性标准
SAE J	2298-1996	车用空调系统制冷剂泄漏探测染料的紫外线探测规程
SAE J	2299-1996	车用空调系统售后服务用荧光制冷剂泄漏探测染料喷射装置的性能
SAE J	2302-1996	衬套绝缘的热效能
SAE J	2305-2006	卧式钻地机安全性
SAE J	2310-1999	米制橡胶密封环矩形截面
SAE J	2311-1999	自动变速器液压泵试验规程
SAE J	2313-1999	车载汽车就难信号报告接口
SAE J	2314-2000	事故调查和再现的规范
SAE J	2315-1998	车轮螺母座强度
SAE J	2316-1998	乘用车和轻型货车试验规程和性能要求
SAE J	2317-2002	柴油喷射泵调节参数的干扰阻力
SAE J	2318-2002	气制动主动缸试验性能
SAE J	2319-1997	乘用车低速碰撞缓冲系统试验规程
SAE J	2320-2001	防电信号照明系统
SAE J	2321-2002	航运系统和设备——滤清器部件一般条件——液力和润滑油
SAE J	2321-1-2006	航运系统和设备——液体滤清器部件布置——流量 115l/min,压力 1000Mpa ,在 6/gmm 和 10/gmm 的过滤比为 75
SAE J	2321-2-2006	航运系统和设备——液体滤清器部件布置——流量 190l/min,压力 21Mpa ,在 7/gmm 的过滤比为 75
SAE J	2321-3-2006	航运系统和设备——液体滤清器部件布置——流量 75~175l/min,压力 21Mpa ,在 10/gmm 的过滤比为 75
SAE J	2331-2002	驾驶员视野——评价
SAE J	2332-1997	橡胶件标识
SAE J	2333-2004	航运系统和设备——液力系统——滤清器选择参数

代	号	名 称
SAE J	2337-1-2002	高压和液压用接头——带有 ISO261 螺纹及 O 型密封圈的孔、插栓及螺栓头——第 1 部分：带沉孔圆锥座端口的性能要求尺寸设计和试验方法
SAE J	2337-2-2002	高压和液压用接头——带有 ISO261 螺纹及 O 型密封圈的孔、插栓及螺栓头——第 2 部分：螺栓头的性能要求尺寸设计和试验方法
SAE J	2337-3-2002	高压和液压用接头——带有 ISO261 螺纹及 O 型密封圈的孔、插栓及螺栓头——第 3 部分：堵塞性能要求尺寸设计和试验方法
SAE J	2338-1996	大灯安装高度 SAE 工作组推荐规程
SAE J	2340-1999	高强度和超高强度汽车钢板凹痕阻力的分类和特性
SAE J	2342-1999	端磨编号系统
SAE J	2343-1997	LNG 重型货车推荐规程
SAE J	2344-1998	电动汽车安全指南
SAE J	2348-2002	货车、客车和多用途汽车电动风窗清洗器开关
SAE J	2349-2002	货车、客车和多用途汽车电动风窗雨刮器开关
SAE J	2350-2002	货车、客车和多用途汽车电动风机开关
SAE J	2352-1998	救助调查报告
SAE J	2353-1999	提前航行信息系统数据库
SAE J	2354-2004	提前航行信息系统信息接收机
SAE J	2355-1997	ITS 大客车结构标准模式信息报告数据
SAE J	2356-1997	相互作用分区控制图形符号
SAE J	2357-2000	电控活可控制的汽车外部照明设备应用指南
SAE J	2358-2002	低速汽车
SAE J	2359-1998	内燃机和军用润滑油
SAE J	2360-1998	军用车传动系统润滑油
SAE J	2361-1998	内燃机润滑油
SAE J	2363-2005	大功率柴油机的军用车润滑油
SAE J	2365-2002	完整的车内回路运行时间的计算
SAE J	2366-1-2001	ITS 大客车——IDB-C 物理层

	代 号	名 称
SAE J	2366-1L-2001	低阻抗立体声
SAE J	2366-2-2001	连接层
SAE J	2366-4-2002	ITS 大客车——运输层
SAE J	2366-7-2002	ITS 大客车——应用信息层
SAE J	2369-2000	通过降波宽介质进行 ATIS 信息传输的标准
SAE J	2370-2004	弯曲软管尺寸及公差
SAE J	2371-1997	夹具力试验规程
SAE J	2372-1999	区域试验分析信息报告
SAE J	2373-2000	决策人工作室信息报告
SAE J	2374-1999	位置参考信息要求
SAE J	2375-1997	售后外部附件粘接性选择
SAE J	2376-2005	新车碰撞维修信息
SAE J	2378-2003	挂车贮气罐填充和驻车制动系统释放时间试验规程
SAE J	2379-1997	发动机性能推荐规程
SAE J	2380-1998	电动汽车电池振动试验
SAE J	2382-2000	可视光检测技术
SAE J	2383-2004	风干机安装规程
SAE J	2384-2006	风干机试验规程
SAE J	2387-2003	制冷液软管尺寸和公差
SAE J	2388-2002	二级控制调节
SAE J	2394-1998	ABS7 芯电缆
SAE J	2395-2002	ITS 车内信息优先权
SAE J	2396-2000	有关使用视频技术的驾驶员可视性技术条件的定义和试验
SAE J	2400-2003	正面碰撞报警系统中的人为因素——性能和用户界面性能要求
SAE J	2402-1997	道路车辆—指示器、控制器和信号装置的符号
SAE J	2403-2004	中等及大功率 E/E 系统诊断术语
SAE J	2405-1997	燃料供给和排出管路的低渗漏
SAE J	2406-2002	重型和中型 CNG 货车
SAE J	2407-1997	货车和大客车离合器安装和连接释放要求
SAE J	2408-2002	大扭矩货车和客车发动机离合器要求
SAE J	2409-2004	变形疲劳寿命数据交换文件

	代 号	名 称
SAE J	2411-2000	车用 CAN 单线网络
SAE J	2412-2004	使用发光氙弧可控设备的汽车内饰件加速曝露试验
SAE J	2413-2003	新氙弧试验设备性能校验协议
SAE J	2414-2006	油水冷却器热交换性能试验
SAE J	2418-2003	重型货车正碰乘员约束系统评估——零部件
SAE J	2419-2003	重型货车正碰乘员约束系统评估——系统
SAE J	2420-2003	重型货车动态负荷 COE 正面强度评估
SAE J	2422-2003	重型货车类静态负荷驾驶室顶棚强度评估
SAE J	2424-2003	重型货车驾驶室内部自由移动头部碰撞试验
SAE J	2425-2004	重型货车转向控制系统实验室试验规程
SAE J	2426-2003	重型货车侧翻乘员约束系统评估
SAE J	2429-2004	货车轮胎自由翻滚回转试验
SAE J	2430-1999	乘用车和轻型货车制动摩擦产品动态测功机效能试验
SAE J	2431-1997	气囊传感器和防撞性正面安装附件效果
SAE J	2432-2000	V 形皮带 PK 部分性能试验
SAE J	2435-1999	SAE1021 碳钢管焊接火花控制
SAE J	2436-1998	张紧轮试验标准
SAE J	2437-1998	空气起动机试验规程
SAE J	2438-1998	发动机低温启动负荷性能要求——空气启动法
SAE J	2440-1998	内扭矩转化器生产
SAE J	2442-2000	除轻便摩托车外的道路车辆灯具和回复反射装置统一条款
SAE J	2450-2005	翻译质量衡量标准
SAE J	2452-1999	轮胎滚动阻力逐步衰减检测法
SAE J	2453-1999	手动变速器和传动轴效能
SAE J	2455-1998	动力系统振动分析
SAE J	2457-2001	气制动车辆的空气质量
SAE J	2458-1998	排放制动测功机试验和效能试验规程
SAE J	2461-2002	WIN32 汽车电子编程站系统技术条件

	代 号	名 称
SAE J	2464-1999	电动汽车电池滥用试验
SAE J	2467-1999	弯曲用碳钢管的焊接和冷拉
SAE J	2468-2006	道路车辆——制动衬片——压缩性试验规程
SAE J	2469-2004	货车和大客车离合器性能
SAE J	2470-2006	液力阀对污染物的闭索性
SAE J	2475-2005	商用车车轮总成和轴芯尺寸
SAE J	2481-1999	动态模拟滑雪试验
SAE J	2484-2002	紧固件标准——螺纹
SAE J	2485-2003	紧固件标准——机械旋转螺母（米制和英寸）
SAE J	2486-1999	压力指示垫圈紧固方法
SAE J	2492-1999	悬架调整
SAE J	2494-2000	汽车气制动管路用管接头
SAE J	2494-1-2004	汽车气制动管路用金属管接头尺寸要求
SAE J	2494-2-2002	汽车气制动管路用非金属管接头尺寸
SAE J	2494-3-2002	汽车非金属气制动管路和管接头性能要求
SAE J	2494-4-2002	管头孔
SAE J	2495-1999	轴套材料热容性
SAE J	2496-2000	交通局域网络电缆
SAE J	2497-2002	商用车动力线通讯
SAE J	2498-2004	救护车报警灯最低性能
SAE J	2501-2001	圆形无屏蔽 60V，600V 多芯电缆
SAE J	2503-2006	牵引杆牵引性能标准
SAE J	2506-2000	材料处理术语
SAE J	2512-1999	牵引装置级别
SAE J	2515-1999	排放导管高温材料
SAE J	2520-2002	盘式制动器底盘测功机噪音
SAE J	2525-2000	自动变速箱 SAE 设计指南
SAE J	2530-2004	乘用车和轻型货车车轮性能要求和试验规程
SAE J	2535-2006	重型车轮预负载
SAE J	2536-2004	公路使用商用车 ABS 道路试验评估规程
SAE J	2539-2002	GATS 信息和 SAE 的 ATIS 标准比较
SAE J	2540-2002	ATIS 标准中控制线和查询界面信息

	代 号	名 称
SAE J	2540-1-2002	RDS 列表
SAE J	2540-2-2006	IT IS 列表（国际旅行者信息系统）
SAE J	2540-3-2002	国家名称列表
SAE J	2542-2001	自行式清扫机洗刷机的非驱动辅助发动机燃料消耗量
SAE J	2544-2000	插接式继电器试验方法
SAE J	2546-2002	模型技术条件
SAE J	2548-2001	重型货车和客车发动机获得拖拉力矩的试验方法
SAE J	2551-2001	液导体金属管推荐规程
SAE J	2555-2000	汽车怠速齿轮评估规程
SAE J	2556-2005	辐射排放窄频数据分析
SAE J	2558-2002	热塑橡胶分级系统
SAE J	2561-2001	汽车用蓝牙无线协议
SAE J	2564-2004	汽车稳定性增强系统
SAE J	2566-2005	私人船只——人员能力信息展示
SAE J	2567-2004	静止雪上汽车噪声级检测
SAE J	2568-2003	道路车辆安全玻璃防侵入性
SAE J	2570-2001	拟人试验设备传感器技术条件
SAE J	2574-2002	燃料电池汽车技术
SAE J	2576-2002	42V 系统刀片式熔断器
SAE J	2578-2002	燃料电池汽车一般安全推荐规程
SAE J	2582-2004	汽车高温可锻铁铸造
SAE J	2584-2002	乘用车和皮卡顶灯安装高度
SAE J	2588-2004	转向遥控系统
SAE J	2590-2001	车内网络 PMODE
SAE J	2591-2002	改装前方灯光系统
SAE J	2599-2002	满足低排放要求的燃料充注管路系统
SAE J	2600-2002	压缩氢汽车再充注连接装置
SAE J	2602-1-2005	汽车应用层 LIN 网络
SAE J	2602-2-2005	汽车应用层 LIN 网络一致性试验
SAE J	2603-2004	可燃气体/制动控制系统
SAE J	2605-2006	非接触软管检测研究
SAE J	2606-2003	发动机、变速箱和轴的排油加油螺塞

	代 号	名 称
SAE J	2608-2003	私人飞机关闭节气门操纵能力
SAE J	2609-2003	隔热保护材料多尺寸热性能
SAE J	2610-2002	串行数据通讯界面
SAE J	2612-2002	内燃机——活塞词汇
SAE J	2614-2003	焊接和冷拉，高强度低合金钢液压管
SAE J	2615-2005	汽车用燃料电池系统性能试验
SAE J	2616-2005	汽车用燃料电池系统电池性能试验
SAE J	2621-2004	由两部分组成的结构泡沫材料具有资格的配件市场
SAE J	2622-2003	42 V 电气系统电池连接试验和一般性能要求
SAE J	2624-2003	汽车摩擦衬片评估
SAE J	2627-2002	商用车制动系统定义
SAE J	2628-2002	传导抗干扰性——设计极限和特性
SAE J	2630-2003	从 ASN.1 转换 ATIS 信息到 XML
SAE J	2634-2003	车轮和轮辋试验准备
SAE J	2636-2006	腐蚀试验建立
SAE J	2638-2003	总质量不大于 13608kg 的挂车连接鞍座和弯钩的连接性能
SAE J	2645-2003	液化天然气 (LNG) 汽车计量系统
SAE J	2649-2004	疲劳应力超负荷数据文件格式
SAE J	2654-2004	制动管路硬度
SAE J	2655-2003	紧固件标准——垫圈和弹簧垫圈 (英制)
SAE J	2656-2003	六角方头槽型止动螺钉——英制
SAE J	2657-2004	轻型汽车压力控制系统
SAE J	2658-2003	液力及一般用途金属管导体总成——液力金属管总成试验方法
SAE J	2659-2003	聚合材料液体渗透检测方法
SAE J	2662-2003	动力输出安装板额定扭矩
SAE J	2664-2006	挂车摆动响应试验规程
SAE J	2665-2006	油渗入检测试验规程
SAE J	2666-2003	软管规格评估规程
SAE J	2673-2004	客车和货车轮胎直线制动试验

	代 号	名 称
SAE J	2711-2002	混合电动车和常规重型车燃料经济性和排放的推荐规程
SAE J	3000-2003	热塑人造橡胶分级系统
SAE J	4000-1999	精益操作最佳实施规程的标识和检测
SAE J	4001-1999	精益操作用户手册的实施
SAE J	24714-2001	液压系统——连接管——一般要求和部件标准