



国家知识产权局

210042

江苏省南京市玄武区龙蟠路 173 号 南京智转慧移知识产权代理有限公司
朱进(025-85809080)

发文日:

2024 年 03 月 09 日



申请号或专利号: 201811463801.6

发文序号: 2024030900045290

申请人或专利权人: 富奇仪器(江苏)集团有限公司

发明创造名称: 一种高精度恒温恒湿称重装置

手续合格通知书

上述专利申请或专利, 申请人或专利权人于 2024 年 3 月 1 日提出著录项目变更请求, 经审查, 符合专利法及其实施细则的相关规定, 准予变更, 现将变更的内容通知如下:

变更项目: 申请人

变更类别: 更名

变更前:

第 1 申请人

申请人是否代表人: 是

申请人姓名或名称: 江苏富奇恒温设备有限公司

申请人国籍或注册国家(地区): 中国

申请人邮政编码: 225600

申请人地址: 江苏省扬州市高邮经济开发区屏淮路西侧

申请人证件类型:

变更后:

第 1 申请人

申请人是否代表人: 是

申请人姓名或名称: 富奇仪器(江苏)集团有限公司

申请人国籍或注册国家(地区): 中国

申请人邮政编码: 225600

申请人地址: 江苏省扬州市高邮经济开发区屏淮路西侧

申请人证件类型: 统一社会信用代码

变更项目: 代理机构变更

变更前:

代理机构名称: 南京申云知识产权代理事务所(普通合伙)

200028

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收

2023.03

电子申请, 应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

第一代理师姓名：朱进
第一代理师资格证号：3227424315.8
第一代理师电话：15380791943
第一代理师传真：
第二代理师姓名：
代理类型：全程代理

变更后：

代理机构名称：南京智转慧移知识产权代理有限公司
第一代理师姓名：朱进
第一代理师资格证号：3224315
第一代理师电话：025-85809080
第一代理师传真：
第二代理师姓名：

该申请已经公布，此变更在 40 卷 1301 期 2024 年 03 月 26 日专利公报上予以公告。

该专利申请或专利目前的案件状态为：等年登印费。

提示：

当事人可以登录“中国及多国专利审查信息查询系统”（<http://cpquery.cponline.cnipa.gov.cn>）查询已公布或授权公告的专利申请或专利的权利人变更情况。电子申请注册用户可以凭其注册账号和密码登录该系统查询相关内容。

权利人或专利代理机构发生变更的，当事人应当及时完成变更前该专利申请或专利的未尽手续及相关事宜。

审查员：自动审查
联系电话：010-6235-6655

审查部门：初审及流程管理部



200028
2023.03

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。